

ORNITHOLOGICAL BIBLIOGRAPHY OF THE AZORES (1)

By Gérald le Grand (2) & Duarte Furtado (2)

With 8 figures

Only scientific publications up to 1980 are included in this bibliography. Other old narrations containing information on Azorean ornithology are being assembled for future publication. Certain unpublished works will also be dealt with.

The part for consultation has been arranged in three sections. The first presents a numbered list of papers and books in chronological order up to 1980. Last minute alterations obliged us to eliminate some items and to use «bis» for repeated numbers in some cases. The second section consists of the list of papers under their authors in alphabetical order. Finally, the third section consists of an index of the scientific names of the species cited.

The index contains three types of entries:

- The names of the genera, in capital letters, followed by the specific and subspecific names, which lead to their numbers in the chronological list. The latter are accompanied by the relevant page numbers, in brackets.
- The names of the species, in small letters in bold-faced type, lead to the names of the genera.
- The names of the subspecies, in normal small letters, lead to the genera and species.

Example: *Fringilla coelebs moreletti*

entered under FRINGILLA, coelebs and moreletti, with the bibliographical references only under the complete name.

Papers of Nos. 17, 41, 72, 74, 76 have not been consulted by us; all other works are available in our library.

Cette bibliographie comprend uniquement les publications à caractère scientifique jusqu'à l'année 1980 incluse; non inclus les textes anciens de chroniqueurs qui feront l'objet d'une publication ultérieure. Nous avons tenu compte de travaux non publiés.

Cette bibliographie est composée tout d'abord d'une liste numérotée des publications par ordre chronologique jusqu'en 1980; des altéra-

(1) All facsimiles are of paintings by D. M. Reid-Henry, from D. A. BANNERMAN & W. M. BANNERMAN: Birds of the Atlantic Islands, OLIVER & BOYD, Edinburgh and London; reproduced with Mrs. W. Mary Baanerman's permission. Except fig. 1 from GODMAN (1866, pl. 3) with acknowledgment to the British Ornithologist Union and the IBIS.

(2) Unidade de Protecção da Natureza, Departamento de Ecologia, Universidade dos Açores, P-9502 AÇORES — Codex.




Fig. 1. — *Pyrrhula murina* Godman, 1866, from IBIS 1866, Pl. III

tions de dernière heure nous ont obligé à éliminer quelques numéros et à utiliser des numéros «bis» pour certains travaux. En second nous avons une liste alphabétique des noms d'auteurs et enfin un indice des noms scientifiques des espèces citées.

Cet indice comprend trois types d'entrées:

- Le nom des genres, en majuscules, explicités par espèces et sousespèces, qui renvoie aux publications par leur numéro de la liste chronologique suivi entre parenthèses des numéros des pages concernées.
- Le nom des espèces, en caractères minuscules gras, renvoie aux noms de genre.
- Le nom des sous-espèces, en minuscules, renvoie aux genres et espèces.

Exemple: *Fringilla coelebs moreletti*

entrée à FRINGILLA, *coelebs*, moreletti et les références à FRINGILLA au paragraphe *coelebs*.

Pour cet indice, n'ont pas été consultées les publications n.ºs 17-41-72-74-76, nous posédons tous les autres travaux.

Esta bibliografia compreende unicamente as publicações de carácter científico até ao ano de 1980, não incluindo portanto os textos antigos de crónicas que serão objecto duma publicação a aparecer brevemente. Tomamos em conta certos trabalhos não publicados.

A presente bibliografia é composta, primeiramente por uma lista numerada das publicações por ordem cronológica até 1980; alterações de última hora obrigaram-nos a eliminar alguns números e a utilizar números «bis» por certos trabalhos; seguidamente uma lista por ordem alfabética dos nomes dos autores e, por último, um índice dos nomes científicos das espécies citadas.

O índice compreende três tipos de entradas:

- o nome do género, escrito em maiúsculas, explicitado por espécies e sub-espécies reenviando às publicações pelo seu número da lista cronológica, seguindo-se entre parentesis o número das páginas em questão;
- o nome das espécies, em minúsculas negras, reenvia ao género;
- o nome das sub-espécies está em minúsculas reenviando ao género e espécie.

Por exemplo: *Fringilla coelebs moreletti*

Entrada em FRINGILLA, *coelebs*, e moreletti, com as referências bibliográficas ao FRINGILLA no parágrafo *coelebs moreletti*.

Para a elaboração deste índice, não foram consultadas as seguintes publicações: n.ºs 17-41-72-74-76, que não pudemos encontrar, no entanto possuímos as restantes referências.




Fig. 2. — *Pyrrhula pyrrhula murina*




Fig. 3. — *Fringilla coelebs moreletti*

CHRONOLOGICAL LIST

- 1 DROUËT, H. (1858) - Rapport à sa majesté le roi de Portugal sur un voyage d'exploration scientifique aux îles Açores effectué par MM. A. MORELET et H. DROUËT pendant le printemps et l'été de 1857. - *Ann. Soc. Linn. de Maine et Loire* 4.
- 2 DROUËT, H. (1858) - Rapport à sa majesté le roi de Portugal sur un voyage d'exploration scientifique aux îles Açores exécuté par MM. Arthur MORELET et Henri DROUËT. - *Mém. Soc. Acad. de l'Aude* 22.
- 3 PUCHERAN, M. (1859) - Observation sur deux espèces de passe-reaux originaires des Açores. - *Rev. et Mag. de Zoologie*: 409-414, pl. 16.
- 4 MORELET, A. (1860) - *Notice sur l'histoire naturelle des Açores, suivie d'une description des mollusques terrestres de cet archipel.* - J. - B. BAILLIERE & Fils, Paris.
- 5 DROUËT, H. (1861) - Eléments de la faune açoréenne. - *Mém. Soc. Acad. de l'Aude* 25. 245 p.
- 6 GODMAN, F. DU CANE (1866) - On the birds of the Azores. - *IBIS* 2: 88-109, pl. 3.
- 7 BARBOSA DU BOCAGE, J. V. (1866) - A ornithologia dos Açores. - *Jorn. Scien. Math. Phys. Natur.* 1: 89-92.
- 8 GODMAN, F. DU CANE (1870) - *Natural history of the Azores or Western islands.* - London, John van Voorst. 358p.
- 9 BARBOSA DU BOCAGE, J. V. (1873) - Natural history of the Azores by F. Du Cane Godman, London 1870. - *Jorn. Scien. Math. Phys. Natur* 4: 279-280.
- 10 SEEBOHM (1883) - *History of British Birds* 1: 454p.
- 11 SIMROTH, H. (1888) - Ueber die Behandlung der Vögel bei den Portugiesen. - *Monat. Deut. Bei. Schusse. Vogehwelt* 9: 1-7.
- 12 SIMROTH, H. (1888) - Ueber die Nahrung des Mäusebussards. - *Monatschrift d. D. V. z. S. d. Vogehwelt* 13 Juni: 216-217.
- 13 SIMROTH, H. (1888) - Zur Kenntniss der Azorenfauna. - *Archiv für Naturgeschichte* 54 (1): 179-234.
- 14 HARTERT, E. & OGILVIE - GRANT (1905) - On the birds of the Azores. *Novit. Zool* 12: 80-128.
- 14 b. THANNER, R. von (1908) - Ein Kleiner Beitrag zur Lebensweise von *Pyrrhula pyrrhula murina* (Godm.) *Orn. Jahrb.* 19 (3-4): 120-124.
- 15 LOWE P. R. (1908) - Letter on the redestruction of the Azorean Bullfinch. *IBIS*: 198-199.

- 16 CHAVES, F. A. (1909) - Introdução de algumas espécies zoológicas na ilha de São Miguel depois da sua descoberta. (1911) *Diário dos Açores*, S. Mig. 22p. (1949) *Açoreana* 4 (4): 325-342.
- 17 GODMAN, F. DU CANE (1907-1910) - *Monograph of the Petrels*.
- 18 JOURDAIN, F. C. R. (1910) - Description des oeufs de *Pyrhula murina* (Godm.) *Bull. Br. Orn. Club* 25 N.º 162: 118-119.
- 19 BANNERMAN, D. A. (1914) - Distribution and nidification of the Tubinares in the North Atlantic Islands. - *IBIS*: 438-494.
- 20 HARTERT, E. (1917) - On the forms of *Coturnix coturnix*. - *Novit. Zool.* 24: 420-425.
- 21 SWANN, H. K. (1919) - *Synoptical list Accipitres*. London, J. WHELDON & Co. p. 43.
- 22 HARTERT, E. (1903-1923) - *Die Vögel der Paläarktischen Fauna*. I: 43, 84, 586.
- 23 DWIGHT, J. (1922) - Description of a new race of the Lesser Black-backed Gull from the Azores. *Am. Mus. Novit* 44: 1-2.
- 24 MURPHY, R. C. (1923) - Notes on a small collection of birds from the Azores. *IBIS*: 44-49, 190.
- 25 CHAVES, F. A. (1923) - O Priôlo, a ave mais interessante da ilha de São Miguel. *Revista «Os Açores»*, Ponta Delgada Ano 1 N.º 7; and (1947) *Açoreana* 4 (2): 109-116.
- 26 NOBRE, A. (1924) - Contribuições para a fauna dos Açores. - *An. Inst. Zool. Univ. Porto* 1: 41-90, 8 pl.
- 27 UTHEN, U. (1925) - Atlantische Vögel. - *Die Gefiederte Welt* 54: 4-6, 14-15, 27-28, 38-39, 50-52, 64-66.
- 28 LINCOLN (1925) - *AUK* p. 374.
- 29 MURPHY, R. C. & J. P. CHAPIN (1929) - A collection of birds from the Azores. - *Am. Mus. Novit.* 384: 59-81.
- 30 LOWE, P. R. & D. A. BANNERMAN (1930) - The extermination of the Azorean Bullfinch. *IBIS* 6 (2): 374-379. and *Auk* 47: 295-300.
- 31 SKOVGAARD, P. *Danske Fugle* 3:8.
- 32 SCHÜZ & WEIGOLD. (1930) - *Atlas des Vogelzugs*. pl. 38.
- 33 MURPHY, R. C. & J. CHAPIN (1930) - Status of the Azorean Bullfinch. *AUK* 47: 300-301.
- 33 b. MURPHY, R. C. & J. P. CHAPIN (1930) - The Bullfinch of the Azores. *IBIS* 6 (3): 537-539.
- 34 SKOVGAARD, P. (1931) - Zug der Islandischen Vögel und Anschl. Bemerkungen über den Vogelzug in Europa. *Proc. VIII Int. Orn. Cong.* (Amsterdam): 392-405.

- 35 BANNERMAN, D. A. (1931) - Remarks on the Rock Pigeon from the Azores and Madeira; a description of a new race, *Columba livia atlantis*, from the Azores. - *Bull. B. O. C.* 51: 116-117.
- 37 MAYAUD, N. (1931) - Remarques sur l'ostéologie et la systématique des Serins. - *ALAUDA*: 401-410.
- 38 MURPHY, R. C. (1931) - Nidification of the Azorean Moorhen and other species. - *IBIS*: 572-573.
- 39 DE CHAVIGNY, J. & N. MAYAUD (1932) - Sur l'avifaune des Açores, généralités et étude contributive. *ALAUDA* 4: 133-155, 304-348, 416-441.
- 40 DAPOND, Ch. (1933) - Oiseaux bagués. *Le Gerfaut* 23: 36.
- 41 FERREIRA, E. (1933) - Nota breve «sur l'avifaune des Açores». *O Autônomico*, ano 35 N.º 1617, 1 julho 1933, Vila Franca do Campo, São Miguel.
- 42 AGOSTINHO, J. (1935) - Ornitologia açoreana, notas sobre alguns trabalhos recentes. *Açoreana* 1 (2): 113-133.
- 43 HEIM DE BALSAC, H. (1936) - Biogéographie des mammifères et des oiseaux de l'Afrique du nord. - *Bull. Biol. France et de Belgique. Suppl.* 21: chap. 8 p. 139-141.
- 44 THOMSON, A. L. (1936) - *Bird migration*. - Witherby, London. p. 74-77.
- 45 MAYAUD, N. (1937) - Nouvelles données sur l'ornithologie des Açores. - *ALAUDA* 9: 313-330.
- 46 FERREIRA, E. (1938) - The gender «Puffinus» in the azorean islands. *O Autônomico*, S. Miguel, Vila Franca do Campo. 11p.
- 47 SPOLTON, L. (1945) - Ornitologia açoriana. Aves de passagem vistas na Terceira entre 26 de março de 1944 e 31 de março de 1945. *Açoreana* 3 (4): 332-339.
- 48 MAYAUD, N. (1945) - Le mélanisme chez la fauvette à tête noire, *Sylvia atricapilla* (L.). - *ALAUDA* 13: 124-125.
- 49 COOKE, M. T. (1947) - Another transatlantic species. *Bird Banding* 18: 170.
- 50 SPOLTON, L. (1947) - Notes d'ornithologie açoréenne. *ALAUDA* 15: 29-33.
- 51 MAYAUD, N. (1947) - Commentaires et additions (aux notes d'ornithologie açoréennes de L. Spolton). - *ALAUDA* 15: 29-33.
- 52 AGOSTINHO, J. (1947) - Ornitologia açoriana, notas soltas. - *Açoreana* 4 (3): 182-183.
- 52 bis VOOUS, K. H. (1949) - Distributional history of Eurasian Bullfinches, Genus *Pyrrhula*. *The Condor* 51: 52-81.
- 53 MARLER, P. & D. J. BOATMAN (1951) - Observations on the birds of Pico, Azores. - *IBIS* 93: 90-99.

- 54 SOUTHERN, H. (1951) - Melanic Blackcaps in the Atlantic islands. *IBIS* 93: 100-108.
- 55 MARLER, P. (1952) - Variation in the song of the Chaffinch. *IBIS* 94: 458-471.
- 56 AGOSTINHO, J. (1954) - Notas ornitológicas. *Açoreana* 5 (2): 184-186.
- 57 VAURIE, C. (1954) - Systematic notes on palearctic birds. N.º 8 Sylviinae: the Genus *Regulus*. *Am. Mus. Novit.* 1684: 1-9.
- 58 BOURNE, W. R. P. (1955) - On the status and appearance of the races of Cory's Shearwater, *Procellaria diomedea*. *IBIS* 97: 145-149.
- 59 VAURIE, C. (1957) - Systematic notes on Palaearctic birds N.º 25, Motacillidae: the Genus *Motacilla*. *Am. Mus. Novit.* 1832: 1-16.
- 60 SCHEER, G. (1957) - Einige Bemerkungen über die Vögel der Azoren. *Vogelwelt* 78: 115-120.
- 61 VAURIE, C. (1959) - *The birds of the Palearctic Fauna*, a systematic reference. I Passeriforme. WITHERBY, London. p. 127.
- 63 ULFSTRAND, S. (1961) - On the vertebrate fauna of the Azores. Report N.º 22 from the Lund University Expedition in 1957 to the Azores and Madeira. *Bol. Mus. Mun. Funchal* 19 (49): 75-86.
- 64 KNECHT, S. (1961) - Ein Beitrag zur Kenntnis der azorischen Vogelwelt. *Anz. Orn. Gesellschaft in Bayern* 6 (2): 121-137.
- 65 AGOSTINHO, J. (1963) - Variation dans l'avifaune des Açores - Visiteurs occasionnels de l'hiver 1963 aux Açores. *ALAU-DA* 31: 305-307.
- 66 CABRAL, J. M. A. (1964) - Observations ornithologiques dans l'île de São Miguel (Açores) 1960-1963. *Açoreana* 6 (1): 49-60.
- 67 AGOSTINHO, J. (1964) - Notas ornitológicas, 1 - Variações na avifauna dos Açores, 2 - Visitantes ocasionais no inverno de 1963. *AÇOREANA* 6 (1): 72-83.
- 68 BANNERMAN, D. A. (1964) - On the status of *Puffinus assimilis baroli* in the Azores archipelago. *Bull. B. O. C.* 84: 111-112.
- 69 WILLIAMSON (1964) - *Identification guide for ringers*. B. T. O. N.º 3 p.14.
- 70 MALLET, G. E. & L. J. COGHLAN (1964) - Cory's Shearwater, *Procellaria diomedea*, breeding in the Azores. *IBIS* 106: 123-125.
- 70 bis Report of the Oxford University Women's Azores Expedition (1960) - 7 - Zoological Report: 12-15.
- 71 BANNERMAN, D. A. (1965) - Some reflections on two recent visits to the Azores archipelago. *Ois. Rev. Fr. Orn.* 35: 22-34.

- 72 KNECHT, S. (1965) - Eine Nacht unter Sturmvögeln. *Vogelkosmos* 4: 101-103.
- 73 VALEN, L. VAN (1965) - Morphological variation and width of ecological niches. *Amer. Natur.* 99: 377-390.
- 74 KNECHT, S. (1966) - Atlantische Walpurgisnacht (Vögel als Bergleute). *Das Tier* 3: 8-11 and *Kanarien Freund* 14 (1969): 270-273.
- 75 BANNERMAN, D. A. & W. M. BANNERMAN (1966) - *Birds of Atlantic islands. Vol. 3 - A history of the birds of the Azores.* Oliver and Boyd, London & Edinburgh. 262p.
- 76 KNECHT, S. (1967) - Einer der seltensten Vögel, aber dennoch ein Aschenputtel: der Azoren Gimpel. *Das Tier*, April 1967: 20-21. and (1971) *Kanarien Freund Nürnberg*, 17 Sept. 1971: 257-258.
- 77 BANNERMAN, D. A. & W. M. BANNERMAN (1968) - *Birds of Atlantic Islands. Vol. IV: a history of the birds of the Cape Verde islands.* Oliver & Boyd, Edinburgh. 458p. Addenda to volume II and III p.451-452.
- 78 KNECHT, S. (1968) - Der Azorengimpel, Seltenheit par excellence. *Vogelkosmos* 5: 158-?.
- 79 KNECHT, S. & U. SCHEER (1968) - Lautäußerung und Verhalten des Azoren-Buchfinken, *Fringilla coelebs moreletti*. *Zeitschrift für Tierpsychologie* 25: 155-165.
- 80 VEGTEN, J. A. VAN (1968) - The Azores Bullfinch is not extinct. Gull-billed Tern on São Miguel, Azores. *ARDEA* 56: 194, 196.
- 81 VEGTEN, J. A. VAN & W. J. A. SCHIPPER (1968) - First observation of the Wren on São Miguel, Azores. *ARDEA* 56: 194-195.
- 82 SCHIPPER, W. J. A. & J. A. VAN VEGTEN (1968) - Two American Redstarts (*Setophaga ruticilla*) near the Azores. *ARDEA* 56: 195-196.
- 83 BANNERMAN, D. A. (1969) - Recent records new to the North Atlantic Islands. *Bull. B. O. C.* 89: 86-88.
- 83 bis BOERE, G. C. (1969) - Verslag van de Azoren Reis van 9 Januari-2 februari 1969.-Verslag van het Verblisf op San Miguel- 21 januari-2 februari. 27p. (Not published).
- 83 ter DATHE, H. & W. FISCHER (1969) - Bachstelze, *Motacilla alba*, auf den Azoren. *J. Orn.* 110 (2): 220.
- 84 CABRAL, J. M. A. (1970) - Observações ornitológicas: 7 setembro 1966 - 12 fevereiro 1970 10p. (Not published).
- 85 KNECHT, S. & U. SCHEER (1971) - Die Vögel der Azoren. *Orn Bonn. Zool. Beiträge* 22 (3-4): 275-296.
- 86 KNECHT, S. & U. SCHEER (1972) - Die Liste der Vogelarten von S. Miguel/Azoren des Gaspar Fructuoso (†1591). *Bonn. Zool. Beitr.* 23 (1): 66-69.

- 87 BEURIER, N. (1973) - La Bécasse des bois aux Açores. *La Mordere* 105: 18-20.
- 88 STURHAN, D. (1973) - Ergebnisse der Forschungsreise auf die Azoren-1969. Int. Forschungsprojekt Makaronesischer Raum. VI Beitrag zur Avifauna der Azoren. - *Bol. Mus. Mun. Funchal* 27: 66-73.
- 89 MARSHALL, W. H. (1973) - Notes on European Woodcock. - *Journal paper N.º 8880, Minnesota Agricultural Station, St Paul, Minn.* 55108.
- 90 MARSHALL, W. H. (1971) - Notes on the Wood Pigeon of Terceira, Azores. (not published)
- 91 MARSHALL, W. H. - Notes on birds of Terceira, Azores. (not published) (1971).
- 92 MOORE, N. W. (1975) - The diurnal flight of the Azorean bat (*Nyctalus azoreum*) and the avifauna of the Azores. *J. Zool. London* 177: 483-486. Note N.º 33 from the mammal soc. by D. M. STODDART.
- 93 LE GRAND, G. (1977) - Apparition du Moineau domestique à São Miguel (Açores). *ALAUDA* 45: 339-340.
- 94 REINER GARCIA, F. (1977) - Nota sobre a ocorrência de um exemplar de Mergulhão-anão (*Plautus alle*) em águas açoreanas. *Primeiro Cong. Nac. Orn.* Porto abril 1977. Doc. N.º 2. (not published)
- 95 MOREIRA DA SILVA, A. (1977) - Notas sobre a anilhagem de aves nas ilhas de S. Miguel e Santa Maria, Açores, em 1973. *Primeiro Cong. Nac. Orn.* Porto, abril 1977. Doc. N.º 11 (not published)
- 96 LE GRAND, G. (1977) - Approche écologique de l'avifaune des Açores. *Rel. Com. Lab. Ecol. Aplic. Inst. Univ. dos Açores* N.º 5, 28p.
- 97 LE GRAND, G. (1977) - Prospeccion ornithologique au Pico da Vara (S. Miguel-Açores). *Rel. Com. Lab. Ecol. Aplic. Inst. Univ. dos Açores* N.º 6, 10p.
- 98 MOREIRA DA SILVA, A. M. (1977) - Algumas observações sobre a nidificação da Gaivota (*Larus argentatus atlantis*) na Lagoa do Fogo. *Est. Exp. Divulg. Circ. Flor. Ponta Delgada* N.º 6, 11p. reprinted in 1980, *Informação Agrícola*, Supl. dez. 1980, 4p.
- 99 MOREIRA DA SILVA, A. M. (1977) - Prospeccção da densidade da Codorniz na ilha de São Miguel 1972/73 a 1976/77. - *Est. Exp. Divulg. Circ. Flor. Ponta Delgada* N.º 8, 42p.



Fig. 4. — *Asio otus otus* (above) Fig. 5. — *Motacilla cinerea schmitzi* (below)

- 100 LE GRAND, G. (1978) - Le Moineau et les Açores. *I Enc. Nac. sobre Desenv. Econ. e Conserv. do Ambiente*. Porto abril 1978. (not published)
- 101 LE GRAND, G. & D. FURTADO (1978) - Notas ornitológicas (in Levantamento Ecológico da ilha do Pico) *Rel. Com. Lab. Ecol. Aplic. Inst. Univ. dos Açores* N.º 7.
- 102 FURTADO, D. S. (1979) - Sobre a passagem invernal do Mergulão nos Açores. *Nota Div. Prot. Nat. Orn. Depart. Ecol. Inst. Univ. dos Açores* N.º 1, 4p.
- 103 LE GRAND, C. (1979) - Passage d'oiseaux sur l'île de São Miguel. Açores. *Nota N.º 2 Div. Prot. Nat. Orn. Depart. Ecol. Inst. Univ. dos Açores*, 6p.
- 104 FURTADO, D. S. & G. LE GRAND (1979) - Présence hivernal du Mergule nain, aux Açores. *ALAUDA* 47: 113-114.
- 105 GRANT, P. R. (1979) - Evolution of the Chaffinch, *Fringilla coelebs*, on the Atlantic Islands. *Biol. J. Linn. Soc.* 11: 301-332.
- 106 FURTADO, D. S. (1980) - O Mergulão, ave de passagem no inverno nos Açores. *Arquipélago Ser. Cien. Nat.* 1: 9-17.
- 107 LE GRAND, G. (1980) - Schéma d'orientation pour la création de réserves naturelles sur les îles de Pico, Graciosa, S. Jorge et Faial. *ARQUIPÉLAGO Ser. Cien. Nat.* 1: 29-51.
- 108 LE GRAND, G. (1980) - Avifauna de Corvo. *ARQUIPÉLAGO Ser. Cienc. Nat.* 1: 52-80.
- 109 LE GRAND, G. (1980) - Preliminary ornithological bibliography on the Azores. *ARQUIPÉLAGO Ser. Cienc. Nat.* 1: 81-89.
- 110 LE GRAND, G. (1980) - L'avifauna terrestre menacée aux Açores. *Nota N.º 3 Div. Prot. Nat. Orn. Depart. Ecol. Univ. Açores*, 13p.
- 111 LE GRAND, G. (1980) - *Propecto de criação duma Reserva Natural Integral na serra do Pico da Vara*, ilha de São Miguel, Açores. Ponta Delgada, Açores 1980. 41p.

ALPHABETICAL LIST

- AGOSTINHO, J. (1935) - Ornitologia açoreana, notas sobre alguns trabalhos recentes. *AÇOREANA* 1 (2): 113-133.
- AGOSTINHO, J. (1947) - Ornitologia açoriana, notas soltas. *AÇOREANA* 4 (3): 182-183.
- AGOSTINHO, J. (1954) - Notas ornitológicas. *AÇOREANA* 5 (2): 184-186.
- AGOSTINHO, J. (1963) - Variation dans l'avifaune des Açores - Visiteurs occasionnels de l'hiver 1963 aux Açores. *ALAUDA* 31: 305-307.

- AGOSTINHO, J. (1964) - Notas ornitológicas, 1 - Variações na avifauna dos Açores, 2 - Visitantes ocasionais no inverno de 1963. *AÇOREANA* 6 (1): 72-83.
- BANNERMAN, D. A. (1914) - Distribution and nidification of the Tunnies in the North Atlantic Islands. *IBIS*: 438-494.
- BANNERMAN, D. A. (1931) - Remarks on the Rock Pigeons from the Azores and Madeira; a description of a new race, *Columba livia atlantis* from the Azores. *Bull. B. O. C.* 51: 116-117.
- BANNERMAN, D. A. (1964) - On the status of *Puffinus assimilis baroli* in the Azores archipelago. *Bull. B. O. C.* 84: 111-112.
- BANNERMAN, D. A. (1965) - Some reflections on two recent visits to the Azores archipelago. *Ois Rev. fr. Ornito.* 35: 22-34.
- BANNERMAN, D. A. (1969) - Recent records new to the North Atlantic Islands. *Bull. B. O. C.* 89: 86-88.
- BANNERMAN, D. A. & W. M. BANNERMAN (1966) - *Birds of Atlantic Islands-Vol. 3: a history of the birds of the Azores*. Oliver & Boyd, London 262p.
- BANNERMAN, D. A. & W. M. BANNERMAN (1968) - *Birds of Atlantic Islands-Vol. 4: a history of the birds of the Cape Verde islands*. Oliver & Boyd, Edinburgh. 458p. (Addenda to volume 2, 3 p. 451-452).
- BARBOSA DU BOCAGE, J. V. (1866) - A ornithologia dos Açores. *Jorn. Scien. Math. Phys. Nat.* 1: 89-92.
- BARBOSA DU BOCAGE, J. V. (1873) - Natural history of the Azores by F. DU CANE GODMAN, London 1870. *Jorn. Scien. Math. Phys. Nat.* 4: 279-280.
- BEURIER, N. (1973) - La Bécasse des bois aux Açores. *La MORDEREE* 105: 18-20.
- BOERE, G. C. (1969) - Verslag van de Azoren Reis van 9 januari-2 februari 1969 - Verslag van het Verblif op San Miguel (21 januari -2 februari). 27p. (Not published).
- BOURNE, W. R. P. (1955) - On the status and appearance of the races of Cory's Shearwater, *Procellaria diomedea*. *IBIS* 97: 145-149.
- CABRAL, J. M. A. (1964) - Observations ornithologiques dans l'île de São Miguel (Açores) - 1960-1963. *AÇOREANA* 6 (1): 49-60.
- CABRAL, J. M. A. (1970) - Observações ornitológicas: 7 setembro 1966-12 fevereiro 1970. (Not published).
- CHAVES, F. A. (1911) - Introdução de algumas espécies zoológicas na ilha de São Miguel depois da sua descoberta. *DIÁRIO DOS AÇORES*, S. Miguel. 22p. (reprint in 1949 *AÇOREANA* 4 (4): 325-342).
- CHAVES, F. A. (1923) - O Priôlo, a ave mais interessante da ilha de São Miguel. revista «OS AÇORES», Ponta Delgada ano 1 n.º 7 (reprint in 1947, *AÇOREANA* 4 (2): 109-116).

- COOKE, M. T. (1947) - Another transatlantic species. *BIRD BANDING* 18: 170.
- DAPOND, Ch. (1933) - Oiseaux bagués. *Le Gerfaut* 23: 36.
- DATHE, H. & W. FISCHER (1969) - Bachstelze, *Motacilla alba*, auf den Azoren. *J. Orn.* 110 (2): 220.
- DE CHAVIGNY, J. & N. MAYAUD (1932) - Sur l'avifaune des Açores, généralités et étude contributive. *ALAUDA* 4: 133-155, 304-348, 416-441.
- DROUËT, H. (1858) - Rapport à sa majesté le Roi de Portugal sur un voyage d'exploration scientifique aux îles Açores effectué par MM. A. MORELET et DROUËT le printemps et l'été de 1857. *Ann. Soc. Linn. de Maine et Loire* 4.
- DROUËT, H. (1858) - Rapport à sa majesté le roi de Portugal sur un voyage d'exploration scientifique aux îles Açores exécuté par MM. Arthur MORELET et Henri DROUËT. *Mém. Soc. Acad. de l'Aude* 22.
- DROUËT, H. (1861) - Eléments de la faune açoréenne. *Mém. Soc. Acad. de l'Aude* 25: 245p.
- DWIGHT, J. (1922) - Description of a new race of the Lesser Black-backed Gull from the Azores. *Am. Mus. Novit.* 44: 1-2.
- FERREIRA, E. (1933) - Nota breve «Sur l'avifaune des Açores». *O AUTONÓMICO*, ano 35, n.º 1617. São Miguel.
- FERREIRA, E. (1938) - The Gender Puffinus in the Azorean Islands. 11p., press of the *O Autonómico* São Miguel.
- FURTADO, D. S. (1979) - Sobre a passagem invernal do Mergulo-anão nos Açores. *Not. Div. Prot. Nat. Orn., Depart. Ecol., Inst. Univ. Açores* n.º 1: 4p.
- FURTADO, D. S. (1980) - O Mergulo-anão, ave de passagem no inverno nos Açores. *ARQUIPÉLAGO Ser. Cien. Nat.* 1: 9-17.
- FURTADO, D. S. & G. LE GRAND (1979) - Présence hivernal du Mergule nain aux Açores. *ALAUDA* 47: 113-114.
- GODMAN, F. DU CANE (1866) - On the birds of the Azores. *IBIS* 2: 88-109, pl.3.
- GODMAN, F. DU CANE (1870) - *Natural history of the Azores or Western islands*. Van Voorst, London 358p.
- GODMAN, F. DU CANE (1979-10) - *Monograph of the petrel*.
- GRANT, P. R. (1979) - Evolution of the Chaffinch, *Fringilla coelebs*, on the Atlantic islands. *Biol. J. Linn. Soc.* 11: 301-332.
- HARTERT, E. (1917) - On the forms of *Coturnix coturnix*. *Novit. Zool.* 24: 420-425.
- HARTERT, E. (1903-23) - Die Vögel der Paläarktischen Fauna. 1: 43, 84, 586.
- HARTERT, E. & OGILVIE-GRANT (1905) - On the birds of the Azores. *Novit. Zool.* 12: 80-128.

- HEIM DE BALSAC, H. (1936) - Biogéographie des mammifères et des oiseaux de l'Afrique du Nord. Suppl. 21 *Bull. Biol. Fr. Belg.*, chap. 8: 139-141.
- JOURDAIN, F. C. R. (1910) - Description des oeufs de *Pyrrhula murina*. *Godm. Bull. B. O. C.* 25: 118-119.
- KNECHT, S. (1961) - Ein Beitrag zur Kenntnis der azorischen Vogelwelt. *Anz. Orn. Gesell. Bayrn.* 6 (2): 121-137.
- KNECHT, S. (1965) - Eine Nacht unter Sturmvögeln. *Vogelkosmos* 4: 101-103.
- KNECHT, S. (1966) - Atlantische Walpurgisnacht-Vögel als Bergleute. *Das Tier* 3: 8-11. (reprint in 1969 *Kanarien Freund* 14: 270-273.).
- KNECHT, S. (1967) - Einer der seltensten Vögel, aber dennoch ein Aschenputtel, der Azoren Gimpel. *Das Tier* 4: 20-21. (reprint in 1971, *Kanarien Freund* Nürnberg Sept.: 257-258.
- KNECHT, S. (1968) - Der Azorengimpel, Seltenheit par excellence. *Vogelkosmos* 5: 158-?
- KNECHT, S. & U. SCHEER (1968) - Lautäußerung und Verhalten des Azoren-Buchfinken, *Fringilla coelebs moreletti*. *Zeit. für Tierpsychologie* 25: 155-165.
- KNECHT, S. & U. SCHEER (1971) - Die Vögel der Azoren. *Orn. Bonn. Zool. Beitr.* 22 (3-4): 275-296.
- KNECHT, S. & U. SCHEER (1972) - Die Liste der Vogelarten von S. Miguel/Azoren des Gaspar Fructuoso († 1591). *Bonn. Zool. Beitr.* 23 (1): 66-69.
- LE GRAND, G. (1977) - Apparition du Moineau domestique à São Miguel (Açores). *ALAUDA* 45: 339-340.
- LE GRAND, G. (1977) - Approche écologique de l'avifaune des Açores. *Ecl. Com. Labo. Ecol. Apl. n.º 5 Inst. Univ. Açores* 28p.
- LE GRAND, G. (1977) - Prospection ornithologique au Pico da Vara (S. Miguel-Açores) *Rel. Com. Lab. Ecol. Apl. n.º 6 Inst. Univ. Açores.* 10p.
- LE GRAND, G. (1978) - Le Moineau et les Açores. *I Enc. Nac. sobre Desenvol. Econ. e Conserv. Ambiente*, Porto abril 1978. (Not published).
- LE GRAND, G. (1979) - Passage d'oiseaux sur l'île de São Miguel. *Not. Div. Prot. Nat. Orn. n.º 2 Inst. Univ. Açores.* 6p.
- LE GRAND, G. (1980) - Schéma d'orientation pour la création de réserves naturelles sur les îles de Pico, Graciosa, S. Jorge et Faial. *ARQUIPÉLAGO Ser. Cien. Nat. 1:* 29-51.
- LE GRAND, G. (1980) - Avifaune de Corvo. *ARQUIPÉLAGO Ser. Cien. NAT.. 1:* 52-80.

- LE GRAND, G. (1980) - Preliminary ornithological bibliography on the Azores. *ARQUIPÉLAGO Ser. Cien. Nat. 1*: 81-89.
- LE GRAND, G. (1980) - L'avifaune menacée aux Açores - Conf. ICBP Malte nov. 1980. *Not. Div. Prot. Nat. Orn. n.º 3 Univ. Açores* 13p.
- LE GRAND, G. (1980) - *Projecto de criação duma Reserva Integral Natural na serra do Pico da Vara, São Miguel, Açores*. Ponta Delgada, 41 p.
- LE GRAND, G. & D. S. FURTADO (1978) - Notas ornitológicas in Levantamento Ecológico da ilha do Pico. *Rel. Com. Lab. Ecol. Apl. n.º 7 Inst. Univ. Açores*.
- LINCOLN (1925) - *AUK*: 374.
- LOWE, P. R. (1908) - letter: redescription of Azores Bullfinch. *IBIS*: 198-199.
- LOWE, P. R. & D. A. BANNERMAN (1930) - The extermination of the Azorean Bullfinch. *IBIS* 6 (2): 374-379; *AUK* 47: 295-300.
- MALLETT, G. E. & L. J. COGHLAN (1964) - Cory's Shearwater, *Procellaria diomedea*, breeding in the Azores. *IBIS* 106: 123-125.
- MARLER, P. (1952) - Variation in the song of the Chaffinch. *IBIS* 94: 458-471.
- MARLER, P. & D. J. BOATMAN (1951) - Observations on the birds of Pico, Azores. *IBIS* 93: 90-99.
- MARSHALL, W. H. (1973?) - Notes on European Woodcock. *Jour. Paper n.º 8880, Minn. Agric. Stat.* St. Paul.
- MARSHALL, W. H. (1971) - Notes on the Wood Pigeon of Terceira, Azores. (Not published).
- MARSHALL, W. H. (1971) - Notes on the birds of Terceira, Azores. (Not published).
- MAYAUD, N. (1931) - Remarques sur l'ostéologie et la systématique des Serins. *ALAUDA*: 401-410.
- MAYAUD, N. (1937) - Nouvelles données sur l'ornithologie des Açores. *ALAUDA* 9: 313-330.
- MAYAUD, N. (1945) - Le mélanisme chez la Fauvette à tête noire. *ALAUDA* 13: 124-125.
- MAYAUD, N. (1947) - Commentaires et additions aux notes d'ornithologie açoréenne de L. SPOLTON. *ALAUDA* 15: 29-33.
- MOORE, N. W. (1975) - The diurnal flight of the Azorean bat (*Nyctalus azoreum*) and the avifauna of the Azores. Note n.º 33 from the Mammal Soc. by D. M. STODDART. *J. Zool. London* 177: 483-486.

- MOREIRA DA SILVA, A. M. (1977) - Notas sobre a anilhagem de aves nas ilhas de S. Miguel e Santa Maria em 1973. *I Cong. Nac. Orn.* Porto, abril 1977 Doc. n.º 11. (Not published).
- MOREIRA DA SILVA, A. M. (1977) - Algumas observações sobre a nidificação da Gaivota (*Larus argentatus atlantis*) na lagoa do Fogo. *Est. Exp. Divulg. circ. flor. Ponta Delgada out.* 77 n.º 6 11p. reprint in 1980, *Inf. Agric. Supl. dez.* 80 4p.
- MOREIRA DA SILVA, A. M. (1977) - Prospecção da densidade da Codorniz na ilha de São Miguel 1972/73 e 1976/77. *Est. Exp. Divulg. circ. flor. Ponta Delgada n.º 8* 42p.
- MORELET, A. (1860) - *Notice sur l'histoire naturelle des Açores*, suivie d'une description des mollusques terrestres de cet archipel. J. - B. BAILLIÈRE & Fils, Paris.
- MURPHY, R. C. (1923) - Notes on a small collection of birds from the Azores. *IBIS*: 44-49, 190.
- MURPHY, R. C. (1931) - Nidification of the Azorean Moorhen and other species. *IBIS*: 572-573.
- MURPHY, R. C. & J. P. CHAPIN (1929) - A collection of birds from the Azores. *Am. Mus. Novit. n.º 384*: 59-81.
- MURPHY, R. C. & J. P. CHAPIN (1930) - Status of the Azorean Bullfinch *AUK* 47: 300-301.
- MURPHY, R. C. & J. P. CHAPIN (1930) - The Bullfinch of the Azores. *IBIS* 6 (3): 537-539.
- NOBRE, A. (1924) - Contribuições para a fauna dos Açores. *Ann. Inst. Zool. Univ. Porto* 1: 41-90, Spl.
- PUCHERAN, M. (1859) - Observations sur deux espèces de passereaux originaires des Açores. *Rev. Mag. Zool.*: 409-414, pl. 16.
- REINER GARCIA, F. (1977) - Nota sobre a ocorrência de um exemplar de mergulhão-anão em águas açoreanas. *I Cong. Nac. Orn. Porto Abril 1977.* doc. n.º 2 (Not published).
- SCHEER, G. (1957) - Einige Bemerkungen über die Vögel der Azoren. *Vogelwelt* 78: 115-120.
- SCHIPPER, W. J. A. & J. A. VAN VEGTEN (1968) - Two American Redstarts (*Setophaga ruticilla*) near the Azores. *ARDEA* 56: 195-196.
- SCHÜZ & WEIGOLD. (1930) - *Atlas des Vogelzugs* p. 38.
- SEEBOHM (1883) - *History of British Birds* 1: 454.
- SIMROTH, H. (1888) - Ueber die Behandlung der Vögel bei den Portugiesen. *Monat. Deut. Bei. Schüsse Vogelwelt* 9: 1-7.

- SIMROTH, H. (1888) - Ueber die Nahrung des Mäusebussards. *Monat. d. D. V. z. S. d. Vogelwelt* 13 Juni: 216-217.
- SIMROTH, H. (1888) - Zur Kenntniss der Azorenfauna. *Archiv. für Naturgeschichte* 54 (1) : 179-234.
- SKOVGAARD, P. (1930) - Danske Fugle 3: 8.
- SKÖGAARD, P. (1931) - Zug der Isländischen Vögel und Anschl. Bemerkungen über den Vogelzug in Europa. *Proc. 7 Int. Cong. Orn. Amsterdam*: 392-405.
- SOUTHERN, H. N. (1951) - Melanic blackcaps in the Atlantic islands. *IBIS* 93: 100-108.
- SPOLTON, L. (1945) - Ornitologia açoreana, aves de passagem vistas na Terceira entre 28 de março de 1944 e 31 de março de 1945. *AÇOREANA* 3 (4) : 332-339.
- SPOLTON, L. (1947) - Notes d'ornithologie açoréenne. *ALAUDA* 15: 29-33.
- STURHAN, D. (1973) - Beitrag zur Avifauna der Azoren. *Bol. Mus. Mun. Funchal* 27: 66-73.
- SWANN, H. K. (1919) - *Synoptical list Accipitres*. London, J. WHELDON and Co. 48.
- THANNER, R. VON (1908) - Ein kleiner Beitrag zur Lebensweise von *Pyrrhula pyrrhula murina* (Godm.). *Orn. Jahrb.* 19 (3/4: 120-124.
- THOMSON, A. L. *Bird Migration* (1936) - Witherby, London: p. 74-77.
- ULSTRAND, S. (1961) - On the Vertebrate Fauna of the Azores. Report n.º 22 Lund Univ. Exp. in 1957 to the Azores and Madeira. *Bol. Mus. Mun. Funchal* 19, 49: 75-86.
- UTHEN, U. (1925) - Atlantische Vögel. *Die gefiederte Welt* 54: 4-6, 14-15, 27-28-, 38-39, 50-52, 64-66.
- VAN VALEN, L. (1965) - Morphological variation and width of ecological niches. *Am. Natur* 99: 377-390.
- VAN VEGTEN, J. A. (1968) - The Azores Bullfinch not extinct. Gull-billed Tern on São Miguel, Azores. *ARDEA* 56: 194, 196.
- VAN VEGTEN, J. A. & W. J. A. SCHIPPER (1968) - First observation of the Wren on São Miguel, Azores. *ARDEA* 56: 194-195.
- VAURIE, C. (1954) - Systematic notes on Palearctic Birds. N.º 8: *Sylvinae*: the Genus *Regulus*. *Am. Mus. Novit* n.º 1684: 1-9.
- VAURIE, C. (1957) - Systematic notes on Palaeartic birds n.º 25: *Motacillidae*, The Genus *Motacilla*. *Am. Mus. Novit.* n.º 1832: 1-16.
- VAURIE, C. (1959) - *The birds of the Palearctic Fauna*, a systematic reference. I *Passeriforme*: p. 127. H. F. & G. WITHERBY, London.
- VOOUS, K. H. (1969) - Distributional history of Eurasian Bullfinches, Genus *Pyrrhula*. *The Condor* 51: 52-81.
- WILIAMSON (1964) - *Identification for ringers. Sylvidae*. B. T. O. N.º 3: 14.




Fig. 6.— *Carduelis carduelis parva* Tschusi

INDEX OF SPECIES

- ACANTHIS
 A. *cannabina nana* 27 (51).
 A. *carduelis parva* 14 (125), 27 (14, 50).
- ACCIPITER
 A. *gentilis* 39 (128), 42 (117), 75 (251), 86 (68).
 A. *nisus* 86 (68), 92 (486).
 A. *nisus granti* 27 (51).
 accipitrina see ASIO
- ACTITIS
 A. *hypoleucos* 24 (190), 29 (59), 39 (433), 45 (328).
 A. *macularia* 75 (80, 215).
 acuta see ANAS
- AEGIALITES
 A. *cantianus* 6 (100, 107), 8 (32, 41).
- AEGIATILIS
 A. *alexandrinus* 14 (103).
 A. *dubia* 14 (103).
 A. *cantiana* 7 (91), 13 (192, 196).
 A. *hiaticula* 13 (192, 196), 14 (103).
 aegocephala see LIMOSA
 aetherens see PHAETON
- AETHYI
 A. *fuligula* 47 (336).
 africana see CARDUELIS *carduelis*, COTURNIX *coturnix*, FRINGILLA *coelebs*.
- agneteae see TURDUS *merula*
- AIX
 A. *sponsa* 75 (80, 194, 195).
- ALAUDA
 A. *arvensis* 75 (236), 86 (68).
 A. *arvensis cantarella* 14 (122), 24 (48), 29 (72), 39 (435), 45 (328).
- alaudarius see TINNUNCULUS
 alba see ARDEA, CALIDRIS, CICONIA, CROCETHIA, EGRETTEA, HERODIAS, MOTACILLA, TYTO.
 alba see EGRETTEA *alba*, TYTO *alba*.
 albifrons see ANSER
 albifrons see ANSER *albifrons*
- ALCA
 A. *torda* 13 (195, 197, 199), 14 (99), 39 (434), 45 (328), 75 (228).
- alcyon see CERYLE, MEGACERYLE.
- ALECTORIS
 A. *barbara* 39 (312), 45 (324), 75 (101).
 A. *rufa* 39 (143, 149, 150, 312), 42 (124, 128), 53 (90, 98), 60 (116, 118), 63 (81), 64 (131), 75 (99), 85 (293, 295), 88 (66), 101.
 A. *rufa australis* 85 (293).
 A. *rufa hispanica* 27 (14, 51), 39 (312), 83 bis, 85 (280, 283, 293), 86 (68, 69), 96 (9).
 A. *rufa intercedens* 39 (312).
 A. *rufa rufa* 39 (312), 75 (101).
- alexandrinus see AEGIATILIS, CHARADRIUS, LEUCOPOLIUS.
 alexandrinus see CHARADRIUS *alexandrinus*
- ALLE
 A. *alle* 14 (100), 39 (136, 434, 439), 42 (123).
 alle see ALLE, MERGULUS, PLAUTUS, PLOTUS.
 alleni see PORPHYRIO, PORPHYRULA.
 alpina see CALIDRIS, EROLIA.
 alpina see CALIDRIS *alpina*
 aluco see STRIX
 americana see ANAS, AYTHYA, COCCYZUS, MARECA.

ANAS	A.	39 (136).
	A. acuta	66 (52), 75 (194), 84 (8, 9).
	A. americana	13 (193, 196), 39 (152, 431), 45 (326), 63 (85), 75 (80, 194).
	A. boschas	5 (128), 6 (102, 107), 7 (91), 8 (36, 41), 13 (193, 196), 14 (108).
	A. clypeata	75 (194).
	A. crecca	5 (128), 6 (102, 107), 7(91), 8(37, 41), 13 (193, 196), 14 (109), 39 (150, 152, 431), 45 (315, 322, 325), 64(132), 66 (52), 75 (81, 95), 84 (8, 9), 85 (280, 283), 88 (66), 91.
	A. crecca carolinense	45 (315).
	A. crecca crecca	45 (315), 75 (192), 96 (9).
	A. discors	75 (80, 193).
	A. ferus	5 (128).
	A. nigra	1 (7), 4 (84), 5 (128).
	A. penelope	13 (193, 196), 39 (431), 45 (315, 326), 47 (533), 50 (33), 75 (193).
	A. platyrhyncha	39 (141, 152, 481), 42 (123), 45 (322, 325).
	A. p. platyrhyncha	27 (14).
	A. platyrhynchos	64 (126), 66 (51), 75 (94, 192), 84 (3, 8, 9), 85 (280, 282, 294), 86 (68), 88 (66).
	A. querquedula	75 (193).
	A. rubripes	83 (82).
anglorum	see PUFFINUS	
anglorum	see REGULUS regulus	
ANSER	A.	91.
	A. albifrons albifrons	75 (191).
	A. anser	14 (110), 39 (432), 45 (327), 75 (190).
	A. arvensis	83 (88).
	A. brachyrhynchus	75 (81, 191).
	A. ferus	8 (18).
anser	see ANSER	
ANTHUS	A. berthelottii maderensis	27 (51).
	A. spinoletta	53 (92).
apiaster	see MEROPS	
apricarius	see CHARADRIUS, PLUVIALIS.	
APUS	A. apus	14 (115), 39 (435), 88 (71), 92 (486).
	A. apus apus	47 (337), 50 (31), 75 (233).
	A. murinus	45 (324).
	A. murinus brehmerorum	27 (51).
	A. pallidus	92 (485).
	A. unicolor	45 (319, 320), 92 (485).
	A. unicolor unicolor	27 (51).
apus	see APUS, MICROPUS.	
apus	see APUS apus	
aquaticus	see RALLUS	
AQUILA	A. chrysaëtus	39 (432), 45 (327), 75 (199, 246).
	A. chrysaëtus	14 (110).
aquila	see FREGATA, TACHYPETES	
arctica	see FRATERCULA	

- ARDEA
- A. alba 6 (101, 107), 7 (91), 8 (34, 41), 13 (192, 196, 199), 75 (183).
- A. cinerea 1 (7), 5 (70, 125), 6 (100, 107, 7 (91), 8 (33, 41), 13 (192, 196), 14 (108), 32 (38), 45 (315, 326), 56 (184), 64 (126), 65 (305), 66 (49), 67 (74, 81), 75 (181), 83 bis, 84 (3, 4, 6, 8), 85 (280, 282), 86 (68), 88 (71), 91, 98 (1), 101.
- A. cinerea cinerea 29 (63), 39 (430), 47 (336, 339), 50 (32).
- A. comata 13 (193, 196).
- A. egretta 8 (34, 41), 13 (192, 196), 75 (183).
- A. garzetta 6 (101, 107), 7 (91), 8 (34, 41), 13 (192, 196, 199), 75 (183).
- A. gularis 13 (193, 196, 199), 14 (107), 75 (184).
- A. minuta 6 (101, 107), 13 (193, 196).
- A. nycticorax 13 (193, 196).
- A. purpurea 1 (7), 4 (84), 5 (70, 125), 6 (101, 107), 7 (91), 8 (33, 41), 13 (192, 196), 14 (108), 39 (431), 45 (326), 75 (183).
- A. stellaris 13 (193, 196).
- A. ibis 77 (451).
- A. ralloides 14 (107), 39 (430), 45 (315, 326), 56 (184), 60 (116), 75 (185).
- ARDEOLA
- A. minuta 7 (91), 8 (34, 41), 14 (107).
- ARENETTA
- ARENARIA
- A. interpres 86 (68).
- A. interpres interpres 14 (102), 45 (317, 325), 53 (98), 56 (186), 64 (128), 65 (305), 66 (53), 67 (75, 81), 71 (28, 34), 75 (29), 84 (1, 5), 85 (280, 284), 88 (71), 101, 108.
- A. interpres interpres 24 (47), 39 (315), 47 (335, 339), 50 (32), 53 (98), 75 (207).
- arenaria see CALIDRIS
- argentatus see LARUS
- argentatus see LARUS argentatus
- arquata see NUMENIUS
- arquata see NUMENIUS arquata
- ARQUATELLA
- arquatus see NUMENIUS
- arvensis see ALAUDA, ANSER.
- ASIO
- A. accipitrina 14 (113).
- A. flammeus 39 (435), 45 (325), 75 (232, 248), 91.
- A. otus 6 (94, 106), 7 (90), 8 (22, 41), 14 (113), 25 (9), 27 (14), 39 (144, 150, 151), 42 (124, 125), 45 (323), 63 (83), 64 (131), 75 (135, 232, 248), 85 (281), 88 (67, 70), 91, 96 (10), 101, 108, 110 (2).
- A. otus canariensis 39 (142), 85 (294), 96 (16).
- A. otus otus 14 (113), 29 (72), 39 (142, 331), 42 (130), 63 (82), 71 (24), 75 (38, 60, 135, 136), 96 (16).
- assimilis see PUFFINUS
- ASTUR
- A. palumbarius 16 (6), 25 (3).
- atlantis see LARUS

- atlantici see COLUMBA livia, LARUS argentatus, LARUS cachinnans, LARUS fuscus, SYLVIA atricapilla.
- atra see FULICA
- atra see FULICA atra
- atratus see CYGNUS
- atricapilla see SYLVIA
- atricapilla see SYLVIA atricapilla
- aurantiventris see CARDUELIS chloris, CHLORIS chloris.
- auritus see COLYMBUS, PODICEPS, TURTUR.
- australis see ALECTORIS rufa
- avosetta see RECURVIROSTRA
- AETHYA**
- A. 91.
- A. americana 84 (7).
- A. collaris 66 (52), 75 (80, 195).
- A. ferina 75 (195), 83 bis, 84 (7).
- A. fuligula 50 (33), 51 (29), 75 (196), 83 bis.
- A. marila 75 (195).
- azorensis see TURDUS merula
- azorica see COLUMBA palumbus
- azoricus see REGULUS cristatus, REGULUS regulus.
- bailloni see PUFFINUS obscurus
- bannermani see BUTEO buteo
- barbara see ALECTORIS
- baroli see PUFFINUS assimilis
- BARTRAMIA** B. longicauda 75 (216).
- bassana see SULA
- bella see SYLVIA conspicillata
- bernicla see BRANTA
- bernicla see BRANTA bernicla
- berthelottii see ANTHUS
- boarula see MOTACILLA
- boarula see MOTACILLA boarula
- bollii see COLUMBA
- borealis see NUMENIUS
- borealis see CALONECTRIS diomedea, PROCELLARIA diomedea, PUFFINUS diomedea, PUFFINUS kuhlii.
- boschas see ANAS
- BOTAURUS**
- B. lentiginosus 14 (108), 39 (152, 431) 45 (328), 75 (80, 186).
- B. stellaris 6 (101, 107), 7 (91), 8 (34, 41), 14 (108), 39 (431), 45 (315, 326) 75(185). 47 (334), 50 (31).
- B. stellaris stellaris see TORCAZA
- bouvryi see ANSER
- brachyrhynchus see ANSER
- BRANTA**
- B. bernicla bernicla 29 (63), 39 (432), 45 (327), 75 (191).
- B. leucopsis 14 (110), 39 (432), 45 (327), 75 (191).
- brehmorum see APUS marinus
- BUCEPHALA**
- B. clangula 39 (431), 45 (325), 75 (197).
- BULBUCUS**
- B. ibis 75 (184).
- BULWERIA**
- B. bulwerii 14 (97), 39 (430, 437), 45 (314), 64 (131), 71 (27), 75 (92, 93), 85 (279, 282), 88 (66), 96 (9), 108.
- B. bulwerii bulwerii 27 (51), 75 (91).
- bulwerii see BULWERIA
- see THALASSIDROMA

- bulwerii see BULWERIA bulwerii
 BURHINUS B. oediconemus 39 (434), 45 (326), 75 (222).
 BUTEO B. buteo 27 (51), 39 (138, 150, 151, 153, 311),
 42 (117), 45 (319, 320, 323), 53 (98),
 63 (83), 75 (251), 85 (280, 283, 293),
 88 (66, 67, 68), 91, 92 (485), 97 (7),
 101, 108.
 B. buteo bannermani 39 (142).
 B. buteo buteo 39 (312), 63 (83).
 B. buteo harterti 39 (142, 311), 85 (293), 96 (16).
 B. buteo insularum 14 (80, 111), 16 (7), 24 (48), 25 (3),
 27 (14), 39 (142), 45 (323), 85 (293),
 96 (16).
 B. buteo rothschildi 21 (48), 29 (63), 38 (572), 39 (142,
 309), 42 (124, 128), 45 (323), 60 (116),
 63 (82), 64 (126), 71 (24) 75 (38, 59,
 69), 83 bis, 85 (280, 283, 293), 86
 (67, 68), 96 (9, 16), 98 (11), 110 (2).
 B. buteo zimmermannoe 39 (142, 143).
 B. desertorum 6 (94), 8 (22).
 B. oreophilus 29 (64).
 B. vulgaris 1 (7), 2 (16), 5 (86, 71, 114), 6 (94,
 106), 7 (90), 8(21, 22, 41), 12 (217),
 13 (189, 196).
- buteo see BUTEO, FALCO.
 buteo see BUTEO buteo
- cabreræ see TURDUS merula
 CACCABIS C. rufa 6 (99, 107), 7 (90), 8 (31, 41), 13
 (190, 196), 24 (44).
 C. rufus 14 (92).
- cachinnans see LARUS argentatus
 cachinnans see LARUS
 caelebis see FRINGILLA
 caeruleus see PARUS
 caesius see PORPHYRIO
- CALANDRELA C. rufescens 45 (324).
 CALIDRIS C. 86 (68).
 C. alba 75 (213), 101.
 C. alpina 47 (334), 66 (59), 75 (211), 84 (2),
 101.
 C. alpina alpina 47 (338).
 C. alpina schintzi 75 (211).
 C. arenaria 13 (191, 196), 14 (104).
 C. canutus 39 (433), 45 (325), 66 (58), 75 (210),
 84 (1), 101.
 C. canutus canutus 47 (344), 50 (32).
 C. ferruginea 66 (59), 75 (212), 85 (281, 285).
 C. fuscicollis 39 (433), 66 (58), 75 (80, 213), 84
 (1).
 C. hiaticula 84 (5).
 C. maritima 39 (433), 75 (212).
 C. mauri 83 (87).
 C. melanotos 66 (58), 75 (80, 213), 84 (6).
 C. minuta 39 (433), 66 (58), 75 (210), 84 (2),
 101.

	<i>C. minutilla</i>	75 (80, 211), 84 (2, 3, 5).
	<i>C. pusilla</i>	75 (80, 211), 84 (2, 3, 4, 5).
CALONECTRIS	<i>C. diomedea</i>	101, 108.
	<i>C. diomedea borealis</i>	75 (38, 51, 59, 84, 85), 85 (279, 282), 86 (68), 96 (9).
canaria	see FRINGILLA, SERINUS.	
canaria	see SERINUS canaria, SERINUS serinus.	
canariensis	see FRINGILLA	
canariensis	see ASIO otus, COLUMBA livia, FALCO tinnunculus, MOTACILLA cinerea.	
canarius	see SERINUS	
canarius	see SERINUS canarius	
cannabina	see ACANTHIS	
canorus	see CUCULUS	
cantarella	see ALAUDA arvensis	
cantiaca	see STERNA	
cantiana	see AEGIATILIS	
cantianus	see AEGIALITES	
canus	see LARUS	
canuta	see TRINGA	
canutus	see CALIDRIS, TRINGA.	
canutus	see CALIDRIS canutus	
CAPELLA	<i>C. gallinago</i>	39 (152, 434), 45 (325), 53 (98).
	<i>C. gallinago gallinago</i>	47 (336), 339), 50 (33), 66 (54).
capirote	see SYLVIA atricapilla	
CAPRIMULGUS	<i>C. europaeus</i>	75 (233).
carbo	see PHALACROCORAX	
CARDUELIS	<i>C. carduelis</i>	39 (143, 150, 151), 42 (124), 53 (90, 97), 75 (161), 85 (295), 88 (66, 70), 92 (485), 96 (10), 101, 108.
	<i>C. carduelis africana</i>	39 (427), 75 (163).
	<i>C. carduelis parva</i>	24 (49), 29 (81), 39 (426, 427, 440), 42 (132), 60 (116, 118), 63 (81), 64 (130, 135), 75 (39, 42, 60, 161, 163), 83 bis, 85 (281, 294), 95 (4), 96 (10).
	<i>C. carduelis tschushi</i>	39 (427).
	<i>C. chloris</i>	96 (10), 108.
	<i>C. c. aurantiiventris</i>	60 (116, 118, 119) 63 (81).
carduelis	see ACANTHIS, CARDUELIS, FRINGILLA.	
CARINA	<i>C. moschata</i>	8 (18).
carolinense	see ANAS crecca	
caspius	see PODICEPS	
cassini	see PYRRHULA pyrrhula	
castro	see OCEANODROMA	
castro	see OCEANODROMA castro	
CATHARACTA	<i>C. skua</i>	75 (223, 247).
CERCHNEIS	<i>C. tinnunculus</i>	14 (112).
CERCUNEIS	<i>C. t. tinnunculus</i>	29 (64).
CERYLE	<i>C. alcyon</i>	14 (114), 39 (435), 45 (328).
CHARADRIUS	<i>C.</i>	86 (68).
	<i>C. alexandrinus</i>	39 (149, 151, 314), 43 (129), 45 (326), 50 (33), 51 (30), 52 (182), 56 (186), 60 (116, 118), 63 (83), 64 (128), 71 (28, 34), 75 (6, 13, 59, 111, 112, 208), 85 (280, 284, 293), 88(66, 69), 108.

- C. a. alexandrinus* 27 (51), 29 (67), 39 (314), 63 (82),
 75 (38, 205), 95 (2, 3), 96 (9).
C. alexandrinus spatzi 39 (314).
C. apricarius 39 (433), 45 (326).
C. dubius curonicus 39 (433), 45 (326), 75 (205).
C. hiaticula 39 (433), 45 (326), 64 (128), 66(53),
 75 (205), 84 (4).
C. pluvialis 14 (103).
C. vociferus 39 (152, 433), 45 (328), 51 (30), 75
 (80, 206).
CHELIDON *C. urbica* 14 (120).
CHEN *C. hyperborea* 75 (192), 77 (451).
C. hyperboreus 83 (88).
CHLIDONIAS *C.* 45 (317).
C. niger 51 (29).
C. niger niger 47 (334), 50 (32).
CHLORIS *C. chloris* 39 (143, 150, 151), 42 (124), 53 (90),
 75 (163), 85 (281), 88 (66, 67).
C. e. aurantiiventris 14 (127), 27 (14), 29 (61), 39 (428,
 429), 42 (132), 64 (130), 75 (39, 60,
 163), 85 (289, 294), 95 (3).
C. chloris chloris 39 (428, 429).
chloris see **CARDUELIS**, **CHLORIS**.
chloris see **CHLORIS** *chloris*
chloropus see **GALLINULA**
chloropus see **GALLINULA** *chloropus*
CHORDEILES *C. minor* 75 (451), 83 (88).
chrysaëtos see **AQUILA**
chrysaëtus see **AQUILA**
CICONIA *C. alba* 113 (193, 196).
C. ciconia 14 (108), 39 (431), 45 (327), 75 (188).
ciconia see **CICONIA**
cinerea see **PYRRHULA**
cinerea see **ARDEA**, **MOTACILLA**, **PROCELLARIA**.
cinerea see **MOTACILLA** *cinerea*
cinereus see **PUFFINUS**
CLANULA *C. clangula* 14 (109).
C. hyemalis 39 (431), 45 (325), 47 (334), 50 (31),
 75 (197), 77 (451).
clangula see **BUCEPHALA**, **CLANGULA**, **FULIX**.
clypeata see **ANAS**, **SPATULA**.
coccinea see **PYRRHULA**.
coccinea see **PYRRHULA** *pyrrhula*
COCCYZUS *C. erythrophthalmus* 14 (114), 39 (435), 45 (328), 75 (80,
 230).
C. americanus 39 (439), 45 (328), 56 (186), 75 (80,
 230).
coelebs see **FRINGILLA**
coelebs see **FRINGILLA** *coelebs*
colchicus see **PHASIANUS**
COLEUS *C. monedula* 86 (68).
COLINUS *C. virginanus* 65 (305), 67 (73, 80), 85 (281), 96
 (9).
collaris see **AYTHYA**
COLLOCALIA *C. fuciphaga* 14 (115), 39 (435), 45 (328), 75 (80,
 234).
collybita see **PHYLLOSCOPUS**

COLUMBA	<i>C. bollii</i>	39 (140).
	<i>C. domestica</i>	5 (121).
	<i>C. junoniae</i>	39 (140).
	<i>C. laurivora</i>	6 (99), 14 (94).
	<i>C. livia</i>	4 (84), 5 (120), 6 (99, 107), 7 (90), 8 (31, 41), 11 (5), 13 (190, 196), 14 (94), 24 (45), 26 (57), 27 (14), 29 (69), 39 (139, 149, 150, 151, 153), 42 (117), 45 (323), 53 (98), 60 (116), 64 (129), 70 (90), 75 (131, 132), 85 (293), 88 (67, 70, 71), 92 (485), 93 (340), 96 (10, 16), 98 (1), 100 (2), 101, 107 (45), 108.
	<i>C. livia atlantis</i>	35 (117), 39 (329), 71 (29), 75 (38, 59, 132), 83 bis, 85 (281, 285, 294), 86 (68).
	<i>C. livia canariensis</i>	85 (294).
	<i>C. livia domestica</i>	8 (18).
	<i>C. livia livia</i>	27 (51), 35 (117), 39 (141, 329), 42 (130), 63 (82, 83, 84), 75 (132), 96 (16).
	<i>C. palumbus</i>	6 (99, 107), 7 (90), 8 (30, 41), 39 (149, 150, 152), 45 (323), 53 (98), 63 (83), 75 (128), 84 (4, 7), 88 (67, 70), 92 (484, 485), 96 (16), 101, 107 (45), 108.
	<i>C. palumbus azorica</i>	14 (80, 93), 24 (44), 25 (9), 27 (14), 29 (70), 39 (141, 327, 439), 42 (130), 63 (82), 64 (129), 71 (25, 30, 34), 75 (38, 44, 59, 79, 128), 83 bis, 85 (281, 285), 86 (68), 90, 96 (10, 16, 22), 110 (4).
	<i>C. palumbus maderensis</i>	27 (51), 39 (141, 327), 75 (123), 85 (294), 96 (16).
	<i>C. trocaz</i>	1 (7), 4 (84), 5 (70, 71, 122), 6 (99), 14 (80, 82, 94), 27 (51), 39 (140), 75 (128).
columbianus COLYMBUS	<i>C. turricola</i>	1 (7), 5 (69, 71, 121).
	<i>C. turtur</i>	1 (7), 4 (84), 5 (123).
	see OLOR	
	<i>C.</i>	4 (84).
	<i>C. auritus</i>	14 (96).
	<i>C. glacialis</i>	5 (127), 13 (195, 197, 199).
	<i>C. immer</i>	39 (429), 45 (324), 50 (31).
	<i>C. immer immer</i>	47 (335).
	<i>C. nigricolis</i>	14 (96).
	see ARDEA	
comata COMATIBIS	<i>C. eremita</i>	39 (431), 45 (328), 75 (80).
	<i>C. eremitis</i>	14 (107).
communis	see COTURNIX	
confisa	see COTURNIX	
confisa	see COTURNIX <i>coturnix</i>	
conspicilata	see SYLVIA	
conturbans	see COTURNIX	
conturbans	see COTURNIX <i>coturnix</i>	

- CORACIAS
corax
corone
 correiana
 CORVUS
- C. **garrulus garrulus** 75 (235).
 see CORVUS
 see CORVUS
 see GALLINULA **chloropus**
 C. 45 (318).
 C. **corax** 5 (119), 13 (189, 195), 45 (318), 86 (68).
 C. **corone** 14 (128), 39 (436), 45 (326), 75 (238), 86 (68).
 C. **frugilegus** 14 (128), 39 (436), 45 (326), 75 (238), 86 (68).
 C. **monedula** 75 (238).
 see PERDIX
- coturnix**
 COTURNIX
- C. **confisa** 85 (293).
 C. **conturbans** 85 (293).
 C. **communis** 6 (99, 107), 7 (90), 8 (32, 41), 13 (190, 196), 26 (57).
 C. **coturnix** 20, 39 (149, 150, 151, 153), 45 (323), 63 (83, 84), 75 (102), 85 (280, 283, 284), 88 (66, 68), 91, 92 (485), 101, 108.
 C. **coturnix africana** 14 (92, 93), 20, 29 (64), 39 (142, 313), 45 (323), 75 (102, 200), 86 (67).
 C. **coturnix confisa** 20, 27 (51), 39 (141, 142, 313), 75 (102), 86 (67), 96 (16).
 C. **coturnix conturbans** 20, 24 (44), 27 (14), 29 (64), 39 (141, 142, 313, 437), 42 (124, 128), 45 (315), 60 (116), 63 (82), 64 (127), 71 (24), 75 (38, 59, 79, 102, 104, 200), 83 bis, 86 (67, 68), 95 (4), 96 (9, 16), 99.
 C. **coturnix coturnix** 14 (93), 20, 39 (313), 75 (103, 104), 200).
 C. **coturnix inopinata** 20, 39 (313).
 see COTURNIX, PERDIX.
 see COTURNIX **coturnix**
 see ANAS, NETTION.
 see ANAS **erecca**, NETTION **erecca**.
 see OEDICNEMUS
- coturnix**
 coturnix
crecca
 crecca
 crepitans
 CREX
- C. **crex** 14 (95), 29 (65), 39 (432), 45 (326), 56 (185), 75 (203).
 C. **pratensis** 6 (102, 107), 7 (91), 8 (36, 41), 13 (192, 196).
- crex**
cristatus
 CROCETHIA
- see CREX
 see PAVO, PODICEPS, REGULUS, VANELLUS.
 C. **alba** 29 (67), 39 (433), 45 (325), 47 (335, 338), 50 (32), 66 (59), 75 (13).
- CUCULUS
- C. **canorus** 13 (184, 195), 14 (114), 39 (435), 45 (326), 77 (229).
- curronicus
 CURRUCA
- see CHARADRIUS **dubius**
 C. **heinekeni** 6 (96), 8 (24).
- CYGNUS
- C. **atratus** 5 (128), 8 (18), 65 (306), 67 (78, 82), 71 (27), 75 (189).
- delawarensis** see LARUS

DELICHON	D. <i>urbica</i>	39 (435), 45 (326), 75 (237), 88 (71), 92 (486).
DENDROCOPUS	D.	14 bis (123).
	D. <i>major</i>	13 (184, 195).
	D. <i>minor</i>	13 (184, 195), 25 (6).
DEMIGRETTA	D. <i>gularis</i>	45 (328), 75 (80).
<i>desertorum</i>	see BUTEO	
<i>diomedea</i>	see CALONECTRIS, PROCELLARIA, PUFFINUS.	
<i>diomedea</i>	see PROCELLARIA <i>diomedea</i>	
<i>discors</i>	see ANAS	
<i>disputans</i>	see PROCELLARIA <i>diomedea</i>	
<i>domestica</i>	see COLUMBA, HIRUNDO.	
<i>domestica</i>	see COLUMBA <i>hivia</i>	
<i>domesticus</i>	see GALLUS, PASSER.	
<i>domesticus</i>	see PASSER <i>domesticus</i>	
<i>dougallii</i>	see STERNA	
<i>dougallii</i>	see STERNA <i>dougallii</i>	
DRYOBATES	D. <i>major</i>	75 (249, 252).
	D. <i>minor</i>	6 (98, 107), 7 (90), 8 (30, 41), 14 (84, 114), 39 (140, 145, 435), 42 (118), 75 (235, 248, 249, 250), 86 (68).
<i>dubia</i>	see AEGIATILIS	
<i>dubius</i>	see CHARADRIUS	
<i>edwardsi</i>	see PROCELLARIA <i>diomedea</i> , PUFFINUS <i>kuhlii</i>	
EGRETTA	E. <i>alba</i>	52 (182), 75 (183).
	E. <i>alba alba</i>	39 (430), 45 (327), 52 (182), 75 (183).
	E. <i>alba egretta</i>	39 (430), 45 (328), 75 (80, 183).
	E. <i>egretta</i>	75 (9).
	E. <i>garzetta</i>	45 (327), 65 (305), 66 (51), 67 (76, 81), 75 (183), 88 (71), 108.
	E. <i>garzetta garzetta</i>	39 (430).
	E. <i>gularis</i>	39 (430), 75 (184).
	E. <i>intermedia</i>	39 (430), 45 (328), 75 (251).
<i>egretta</i>	see ARDEA, EGRETTA, HERODIAS	
<i>egretta</i>	see EGRETTA <i>alba</i>	
<i>eleonorae</i>	see FALCO	
<i>epops</i>	see UPUPA	
<i>epops</i>	see UPUPA <i>epops</i>	
<i>eremita</i>	see COMATIBIS, GERONTICUS.	
<i>eremitis</i>	see COMATIBIS	
<i>ernesti</i>	see TYTO	
EROLIA	E. <i>alpina</i>	50 (32), 51 (29).
	E. <i>fuscicollis</i>	45 (328).
	E. <i>maritima</i> <i>maritima</i>	24 (47).
	E. <i>minuta</i>	45 (328).
	E. <i>testacea</i>	45 (317, 328).
ERYTHACUS	E. <i>rubecula</i>	5 (120), 6 (95, 106), 7 (90), 8 (23, 41), 13 (187, 195), 14 (80, 117), 26 (57), 39 (144, 150, 151, 154), 42 (125), 45 (323), 53 (96), 60 (116, 118), 63 (83), 64 (129), 71 (23), 75 (60, 141), 83 bis, 85 (281, 286), 88 (66, 67, 71), 91, 92 (485), 96 (10, 14), 97 (6), 100 (2), 101, 108.

- E. *rubecula melophilus* 14 (117).
 E. *rubecula microrhynchus* 96 (16).
 E. *rubecula rubecula* 14 (117), 24 (48), 27(14, 51), 29 (75),
 39 (142, 334, 335), 42 (130), 63 (82),
 75 (38, 142), 95 (2, 3), 96 (16).

 E. *rubecula superbus* 14 (117), 75 (142).
erythrophthalmus see COCCYZUS
erythropus see TOTANUS, TRINGA.
EUDROMIAS E. *morinellus* 83 (88).
europa see PYRRHULA
europaea see PYRRHULA *pyrrhula*
europaeus see CAPRIMULGUS
exilis see IXOBRYCHUS

falcinellus see PLEGADIS
FALCO F. 86 (68).
 F. *buteo* 4 (83).
 F. *eleonora* 45 (324).
 F. *naumanni naumanni* 75 (199).
 F. *peregrinus* 14 (112), 39 (432), 45 (327), 75 (199,
 246).

 F. *sparteverius* 77 (451), 83 (88).
 F. *tinnunculus* 5 (67), 39 (437), 45 (326), 66 (52),
 92 (486).

 F. *tinnunculus canariensis* 27 (51).
 F. *tinnunculus tinnunculus* 39 (432), 47 (337), 50 (31), 75 (198)

feae see PTERODROMA *mollis*
ferina see AYTHYA, FULIGULA, FULIX, NYROCA.
ferraginea see CALIDRIS
ferus see ANAS, ANSER
flammea see STRIX
flammeus see ASIO
flava see MOTACILLA
flavipes see TOTANUS, TRINGA.
flavirostris see PROCELLARIA *diomedea*, PUFFINUS *kuhlii*
fluviatilis see STERNA
FRATERCULA F. *arctica* 14 (100), 39 (136, 327), 42 (123), 45
 (317, 325), 56 (185), 75 (5, 229).

FREGATA F. 45 (314).
 F. *aquila* 14 (110), 39 (430), 45 (314).
 F. *magnificens* 45 (314), 75 (80, 181).
 F. *minor* 45 (314).

FRINGILLA F. 3(409).
 F. *caelebis* 7 (92)
 F. *canaria* 5 (68, 117), 8 (18, 28).
 F. *canariensis* 1 (7), 3 (411), 4 (52), 5 (68, 71, 117,
 118), 7 (92), 8 (28), 26 (57).

 F. *canariensis moreletti* 5 (117).
 F. *carduelis* 13 (186, 195).
 F. *coelebs* 3 (412), 6 (97), 39 (150, 151, 152,
 153), 45 (323), 53 (91, 94, 97, 98),
 55 (458, 471), 63 (83), 73, 75 (157,
 160), 85 (294), 88 (67, 70), 91, 92
 (485), 96 (14, 16), 97 (5), 100 (2),
 101, 105, 108.

	F. <i>coelebs</i> africana	39 (419).
	F. <i>coelebs</i> <i>coelebs</i>	39 (416, 419), 75 (160), 105.
	F. <i>coelebs</i> <i>maderensis</i>	14 (122, 123), 27 (50), 29 (78), 39 (142, 419), 85 (294), 96 (16), 105.
	F. <i>coelebs</i> <i>moreletti</i>	14 (80, 122), 24 (49), 25 (9), 27 (14), 29 (78), 39 (142, 417, 419, 424, 440), 42 (131), 60 (116), 63 (82), 64 (131), 71 (23), 75 (39, 59, 157, 159), 79, 83 bis, 84 (7), 85 (281, 290), 86 (68), 95 (2, 3), 96 (10, 16), 105. 85 (294), 105.
	F. <i>coelebs</i> <i>ombriosa</i>	85 (294), 105.
	F. <i>coelebs</i> <i>palmae</i>	85 (294), 105.
	F. <i>coelebs</i> <i>spodiogenys</i>	39 (419).
	F. <i>coelebs</i> <i>tintillon</i>	85 (294).
	F. <i>moreletti</i>	3 (412), 4 (84), 5 (118), 6 (97, 105, 107, 108), 7 (90, 92), 8 (26, 27, 28), 9 (279), 14 bis, 26 (57). 5 (119).
	F. <i>petronia</i>	18 (119).
	F. <i>polatzeki</i>	1 (7), 4 (52, 84), 5 (68, 71, 116, 117).
	F. <i>serinus</i>	6 (97), 7 (92).
	F. <i>spodiogena</i>	3 (412).
	F. <i>spodiogenys</i>	3 (411, 412), 7 (92), 39 (140), 53 (94), 75 (157).
	F. <i>teydea</i>	3 (411), 5 (118), 6 (97, 108), 7 (92), 8 (19, 26, 27, 28, 41), 9 (279), 11 (5). 13 (186, 195, 199, 201), 26 (57).
	F. <i>tintillon</i>	3 (411), 5 (118), 6 (97, 108), 7 (92), 8 (19, 26, 27, 28, 41), 9 (279), 11 (5). 13 (186, 195, 199, 201), 26 (57).
frugilegus	see CORVUS	
fuciphaga	see COLLOCALIA	
FULICA	F. <i>atra</i>	6 (102, 107), 7 (91), 8 (36, 41), 13 (192, 196), 14 (95), 39 (136, 141, 149, 150, 432), 42 (123), 45 (322), 56 (186), 60 (116, 119), 63 (82, 83), 64 (128), 65 (305), 66 (53), 67 (77, 81), 75 (59, 108), 83 bis, 84 (4), 85 (280, 284, 294), 86 (68), 88 (67), 96 (9), 108. 27 (14), 29 (66), 33 (573), 39 (438), 42 (128), 45 (317), 75 (38, 201), 96 (9).
fulcarius	see PHALAROPUS	
fuliginosa	see STERNA	
fuliginosus	see PUFFINUS	
FULIGULA	F. <i>ferina</i>	14 (109).
fuligula	see AETHYI, AYTHYA.	
FULIX	F. <i>clangula</i>	13 (193, 196, 199).
	F. <i>ferina</i>	13 (193, 196).
fuscata	see STERNA	
fuscata	see STERNA <i>fuscata</i>	
fuscicollis	see CALIDRIS, EROLIA, TRINGA.	
fuscus	see LARUS, TOTANUS.	
fuscus	see LARUS <i>fuscus</i>	
galbula	see ORIOLUS	
galeata	see NUMIDA	
GALLINAGO	G.	108.

- G. gallinago* 14 (105), 75 (39, 117, 209), 85 (280, 284, 294), 88 (67, 69, 72), 91, 96 (10), 97 (8), 101, 107 (45), 110 (6).
- G. media* 6 (101, 107), 7 (91), 8 (35, 41), 13 (191, 196), 75 (117).
- gallinago** see CAPELLA, GALLINAGO, SCOLOPAX.
gallinago see CAPELLA *gallinago*
GALLINULA *G. chloropus* 1 (7), 5 (70, 125), 6 (102, 107), 7 (91), 8 (36, 41), 13 (192, 196), 14 (96), 39 (136, 149, 150, 152), 45 (317, 322), 60 (119), 63 (83), 75 (105), 84 (9), 85 (280, 283, 284), 88 (66, 68), 91, 96 (9), 108.
- G. chlodopus chloropus* 29 (65), 75 (105, 106, 107, 201), 88 (68).
- G. chloropus correiana* 29 (65), 38 (572), 39 (141, 313), 42 (123, 128), 63 (82), 64 (128), 65 (305), 67 (77, 81), 75 (38, 39, 59, 74, 105, 106), 85 (294), 86 (66), 88 (68), 95 (3), 96 (9).
- gallopavo** see MELEAGRIS
GALLUS *G. domesticus* 5 (124), 8 (18).
garrulus see CORACIAS
garrulus see CORACIAS *garrulus*
GARZETTA *G. garzetta* 14 (107).
garzetta see ARDEA, EGRETТА, GARZETTA.
garzetta see EGRETТА *garzetta*
GAVIA *G. imber* 14 (96).
G. immer 24 (190), 75 (175), 103 (3).
G. stellata 103 (1).
G. nilotica 77 (452), 80 (196), 83(88).
- GELOCHELIDON** see ACCIPITER
gentilis *G. eremita* 75 (188).
GERONTICUS see COLYMBUS, HARELDA.
glacialis see TRINGA
glareola see LARUS
glaucoides see PUFFINUS *assimilis*
godmani see LARUS *fuscus*
graellsii see ACCIPITER *nisus*, STURNUS *vulgaris*.
granti see PROCELLARIA, PUFFINUS.
gravis see PODICEPS
griseigena see PYRRHULA
griseiventris see LIMNODROMUS, MACRORHAMPHUS, PUFFINUS.
griseus *G. grus* 75 (200).
GRUS see GRUS
grus see ARDEA, DEMIGRETТА, EGRETТА.
gularis see TYTO *alba*
guttata see TYTO *alba*
- HAEMATOPUS** *H. meade-waldoi* 45 (320).
H. ostralegus 75 (203).
haliaetus see PANDION
haliaetus see PANDION *haliaetus*
HARELDA *H. glacialis* 13 (193, 196, 199), 14 (109).
harteti see BUTEO *buteo*
hasitata see PROCELLARIA
heinekeni see CURRUCA, SYLVIA.

- heineken see SYLVIA atricapilla
- HERODIAS H. alba 14 (107).
H. egretta 14 (107).
see AEGIATILIS, CALIDRIS, CHARADRIUS.
- hiaticula H. himantopus himantopus 75 (220).
see HIMANTOPUS
- HIMANTOPUS see HIMANTOPUS himantopus
- himantopus see HIMANTOPUS himantopus
- HIPPOLAIS H. icterina 53 (93).
H. domestica 5 (69).
H. rustica 5 (120), 13 (186, 195), 14 (120), 39 (435), 45 (326), 51 (30), 75 (236), 92 (485).
H. rustica rustica 47 (334, 338), 50 (31).
- hirundo see STERNA
- hirundo see STERNA hirundo
- hispanica see ALECTORIS rufa
- hispaniolensis see PASSER
- hortulanus see SERINUS
- hudsonicus see NUMENTUS phaeopus
- HYDROBATES H. pelagicus 58 (147), 64 (125), 85 (279), 86 (68), 96 (19).
H. nigra 47 (334).
H. ridibundus ridibundus 29 (68).
see CLANGULA
- HYDROCHLIDON H. mustelina 75 (80, 240).
see CHEN
- HYDROCOLOEUS H. ridibundus ridibundus 29 (68).
see CLANGULA
- hyemalis see CLANGULA
- HYLOCICHLA H. mustelina 75 (80, 240).
see CHEN
- hyperborea see CHEN
- hyperboreus see CHEN, LARUS, PHALAROPUS.
- hypoleuca see PELAGODROMA marina
- hypoleucas see ACTITIS, TRINGA.
- ibis see ARDEOLA, BULBUCUS.
- icterina see HIPPOLAIS
- ictinus see MILVUS
- ignicapillus see REGULUS
- iliacus see TURDUS
- imber see GAVIA
- immer see COLYMBUS, GAVIA.
see COLYMBUS immer
- inermis see REGULUS regulus
- inopinata see COTURNIX coturnix
- insularum see BUTEO buteo
- intercedens see ALECTORIS rufa
- intermedia see EGRETTA, MESOPHOYX, PORZANA.
see PORZANA pusilla
- interpres see ARENARIA, STREPSILAS.
see ARENARIA interpres
- IXOBRYCHUS I. exilis 75 (80, 187).
I. minutus 39 (430), 45 (315, 326), 66 (51), 103 (6).
I. minutus minutus 75 (186).
I. minutus payesi 83 (87).
- junoniae see COLUMBA
- kuhlii see PUFFINUS
- kuhlii see PUFFINUS kuhlii

- kurilensis** see PYRRHULA
- laponica** see LIMOSA
- LARUS**
- L. **argentatus** 86 (68).
1 (7), 4 (84), 5 (70, 71, 126), 6 (103, 107), 7 (91), 8 (39, 42), 13 (194, 197), 39 (321, 322), 53 (98), 45 (327), 64 (129), 75 (118, 119), 83 bis, 88 (66, 69), 101.
- L. **argentatus argentatus** 39 (321, 322), 47 (337), 75 (223).
- L. **argentatus atlantis** 64 (123), 75 (6, 38, 118), 83 bis, 85 (280), 95 (2, 3), 96 (10, 16), 98.
- L. **argentatus cachinnans** 14 (101), 27 (14, 51), 39 (318, 319).
- L. **argentatus michalelesii** 39 (318, 319).
- L. **atlantis** 39 (146).
- L. **cachinnans** 14 (102), 39 (320), 75 (118, 223), 108.
- L. **cachinnans atlantis** 39 (142, 149, 151, 152, 317, 318, 319, 320, 322, 439).
- L. **cachinnans michahellsii** 39 (321).
- L. **canus** 77 (452), 83 (88).
- L. **delawarensis** 49 (170).
- L. **fuscus** 13 (194, 197), 14 (102), 39 (319, 320, 321), 66 (60), 75 (118, 119, 223).
- L. **fuscus atlantis** 23 (1, 2), 24 (46), 27 (14), 29 (68), 42 (129), 60 (116), 75 (59).
- L. **fuscus fuscus** 39 (321, 322).
- L. **fuscus graellsii** 39 (319, 321).
- L. **glaucoides** 75 (248).
- L. **hyperboreus** 24 (47), 29 (59), 39 (434), 45 (325), 75 (224).
- L. **marinus** 13 (194, 197), 14 (102), 24 (47), 39 (434), 45 (325), 53 (98), 66 (59), 75 (223).
- L. **minutus** 75 (247).
- L. **ridibundus** 13 (194, 197), 14 (102), 24 (190), 28 (374), 31 (8), 40 (36), 45 (326), 60 (116), 75 (81, 224), 83 bis, 88 (71), 108.
- L. **ridibundus ridibundus** 39 (323), 42 (129), 45 (317), 47 (334, 338), 50 (31).
- L. **tridactylus** 1 (7), 4 (84), 5 (126).
- aurivora** see COLUMBA, TROCAZA.
- lentiginosus** see BOTAURUS
- leucogaster** see SULA
- LEUCOPOLIUS**
- leucopsis** L. **alexandrinus** 53 (93, 98).
- leucorodia** see BRANTA
- leucorodia** see PLATALEA
- leucorodia** see PLATALEA **leucorodia**
- leucorrhoea** see OCEANODROMA
- leucorrhoea** see OCEANODROMA **leucorrhoea**, OENANTHE **oenanthe**, SAXICO-LA **oenanthe**.
- LIMNODROMUS** L. **griseus** 66 (57), 75 (246), 84 (1).
- LIMOSA** L. 86 (68).
- L. **aegocephala** 13 (191, 196).

- limosa** see LIMOSA
limosa see LIMOSA limosa
littoreus see TOTANUS
livia see COLUMBA
livia see COLUMBA livia
lobatus see PHALAROPUS
lomvia see URIA
lomvia see URIA lomvia
longicauda see BARTRAMIA
longicaudus see STERCORARIUS
LYMNOCRYPTES L. **minimus** 66 (55), 75 (210).
- MACRORHAMPHUS** M. **griseus** 13 (191, 196).
macrura see STERNA
macularia see ACTITIS, TRINGA.
madeirensis see REGULUS
madeirensis see ANTHUS berthelottii, COLUMBA palumbus, FRINGILLA coelebs, PETRONIA petronia, REGULUS ignicapillus.
major see DENDROCOPUS, DRYOBATES, PICUS, PUFFINUS.
magnificens see FREGATA
magnus see THALASSIDROMA
MARECA M. **americana** 14 (109), 16 (11).
M. **penelope** 14 (109), 16 (11).
marila see AYTHYA
marina see PELAGODROMA
marinus see LARUS
maritima see ARQUATELLA, CALIDRIS, EROLIA, TRINGA.
maritima see EROLIA **maritima**
martinica see PORPHYRULA
mauretanicus see PROCELLARIA **puffinus**, TURDUS **merula**
mauri see CALIDRIS
meade-waldoi see HAEMATOPUS
media see GALLINAGO
- MEGACERYLE** M. **alcyon** 75 (234).
MELANITTA M. **nigra** 34 (398), 75 (81, 197).
melanocephala see SYLVIA
melanoleuca see TRINGA
melanotos see CALIDRIS
MELEAGRIS M. **gallopavo** 5 (124), 8 (18), 86 (68).
meleagris see NUMIDA
melophilus see ERYTHACUS **rubecula**
MERGULUS M. **alle** 6 (102, 107), 7 (91), 8 (42, 71), 13 (195, 197, 199).
- MERGUS** M. **serrator** 13 (194, 196), 14 (110), 39 (432), 45 (325), 56 (185), 75 (197).
- MEROPS** M. **apiaster** 14 (114), 39 (435), 45 (326), 75 (234).
merula see TURDUS
merula see TURDUS **merula**
- MESOPHOYX** M. **intermedia** 14 (108), 75 (184, 251).

- michahellsii see LARUS argentatus, LARUS cachinnans.
 MICROPUS M. apus 45 (326).
 microrhynchus see ERYTHACUS rubecula
 MILVUS M. icinus 8 (22).
 minimus see LYMNOCRYPTES
 minor see CHORDEILES, DENDROCOPUS, DRYOBATES, FREGATA, PICUS.
 minuta see ARDEA, ARDETTA, CALIDRIS, EROLIA, TRINGA.
 minutilla see CALIDRIS
 minutus see IXOBRYCHUS, LARUS.
 minutus see IXOBRYCHUS minutus
 mollis see PTERODROMA
 mollissima see SOMATERIA
 monedula see COLEUS, CORVUS.
 moreletti see FRINGILLA
 moreletti see FRINGILLA coelebs
 morinellus see EUDROMIAS
 moschata see CARINA
 MOTACILLA M.
 M. alba 75 (8).
 14 (122), 26 (57, 58), 45 (318), 53 (92), 75 (242), 83 ter, 96 (13).
 M. boarula 1 (7), 4 (84), 5 (69, 71, 120), 25 (8).
 M. boarula boarula 14 (120).
 M. boarula schmitzi 14 (80, 120), 27 (14, 51).
 M. cinerea 39 (150, 151, 152, 153, 154), 45 (323), 53 (91, 92, 98), 59 (8, 10, 11), 63 (83), 73, 75 (150), 85 (294), 88 (67, 70, 72), 91, 92 (485), 96 (13, 16), 97 (5), 100 (1), 101, 108.
 M. cinerea canariensis 59 (12, 13, 14, 15).
 M. cinerea cinerea 39 (344, 345), 75 (152).
 M. cinerea patricae 59 (12, 13, 14, 15) 63 (82), 71 (23), 75 (6, 38, 59), 83 bis, 85 (281, 288, 294), 86 (68), 96 (10).
 M. cinerea schmitzi 24 (48), 29 (72), 39 (142, 343, 344, 345), 42 (131), 59 (12, 13, 14, 15), 60 (116), 64 (130, 135), 85 (294) 96 (16).
 M. flava 96 (13).
 M. rubecula 4 (52, 84).
 M. sulphurea 6 (96, 106), 7(90), 8 (25, 41), 13 (186, 195), 26 (57).
 murina see PYRRHULA
 murina see PYRRHULA pyrrhula
 murinus see APUS
 mustelina see HYLOCICHLA
 mustelinus see TURDUS
 nana see ACANTHIS cannabina
 naumanni see FALCO
 naumanni see FALCO naumanni
 nebularia see TRINGA
 nebularius see TOTANUS
 NEOPHRON N. perenopterus 45 (315, 327), 75 (198).
 NETTION N. crecca crecca 24 (48).
 niger see CHLIDONIAS

niger	see	CHLIDONIAS niger	
nigra	see	ANAS, HYDROCHLIDON, MELANITTA, OIDEMIA.	
nigricollis	see	COLYMBUS, PODICEPS.	
nigricollis	see	PODICEPS nigricollis	
nilotica	see	GELOCHELIDON	
nisus	see	ACCIPITER	
nivalis	see	PASSERINA, PLECTROPHANES, PLECTROPHENAX	
nivalis	see	PLECTROPHENAX nivalis	
NUMENIUS	N.		86 (68).
	N. arquata		6 (101, 107), 7 (91), 14 (104), 39 (433), 45 (326), 56 (185), 66 (55), 75 (218), 101.
	N. arquata arquata		47 (335), 50 (32).
	N. arquatus		8 (34, 41), 13 (191, 196).
	N. borecalis		75 (219).
	N. phaeopus		6 (101, 107), 7 (91), 8 (34, 41), 13 (191, 196), 45 (317, 326), 53 (98), 66 (55), 84 (1, 5), 85 (280, 285), 101.
	N. phaeopus hudsonicus		75 (219).
	N. phaeopus phaeopus		75 (218).
	N. phaeopus		14 (104), 39 (434), 56 (185), 67 (76, 81).
	N. tenuirostris		75 (219).
NUMIDA	N. galeata		86 (68).
	N. meleagris		5 (124), 8 (18).
NYCTEA	N. nyctea		29 (61, 71), 75 (74).
	N. scandiaca		39 (435), 45 (327), 75 (232).
nyctea	see	NYCTEA	
NYCTICORAX	N. nycticorax		14 (108), 39 (431), 45 (315, 325), 75 (185).
nycticorax	see	ARDEA, NYCTICORAX	
NYROCA	N. ferina		39 (431), 45 (325).
obscura	see	SYLVIA atricapilla	
obscurus	see	PUFFINUS	
oceanicus	see	OEANITES	
OCEANITES	O. oceanicus		14 (97), 39 (430), 45 (327), 75 (117), 29 (60).
OCEANODROMA	O. castro		14 (96), 27 (14, 51), 39 (148, 149, 150), 45 (314), 64 (125), 71 (29), 75 (178), 85 (279), 88 (66), 101, 108.
	O. castro castro		39 (142, 308), 42 (128), 75 (83), 96 (9, 16).
	O. leucorrhoea		14 (97), 27 (14), 39 (148, 429), 45 (327), 75 (84, 178), 83 bis, 85 (279).
	O. leucorrhoea leucorrhoea		75 (178).
ochropus	see	TRINGA	
OEDICNEMUS	O. oedienemus		14 (107).
	O. crepitans		13 (191, 196).
oedienemus	see	BURHINUS, OEDICNEMUS.	
OENANTHE	O. oenanthe		39 (141, 152), 45 (322), 66 (60), 75 (60), 96 (10), 108.

- oenanthe**
oenanthe
OIDEMIA

OLOR
olor
ombriosa
oreophilus
ORIOIUS

oriolus
oriolus
ostralegus
OTUS
otus
otus
OXYECHUS

pallidus
palmae
palumbarius
PALUMBUS
palumbus
PANDION

paradisea
parasiticus
PARUS
parva
parva
PASSER

PASSERINA
patriciae
PAVO
payesi
pelagica
pelagicus
PELAGODROMA
PELIDNA
penelope
perenopterus
PERDIX
- O. oenanthe leucorrhoea** 39 (436), 45 (318, 325), 71 (32), 75 (240, 241).
O. oenanthe oenanthe 45 (325), 71 (32).
O. oenanthe schioleri 45 (318, 325).
 see **OENANTHE, SAXICOLA.**
 see **OENANTHE oenanthe, SAXICOLA oenanthe**
O. nigra 6 (102, 107), 7 (91), 8 (37, 41), 13 (193, 196, 199), 14 (109), 39 (482), 45 (325).

O. columbianus 75 (190).
 see **CYGNUS**
 see **FRINGILLA coelebs**
 see **BUTEO**
O. galbula 6 (95, 106), 7 (90), 8 (28, 41), 13 (183, 195).

O. oriolus 14 (127), 39 (436), 42 (123), 45 (326) 75 (237).

O. oriolus oriolus 27 (50).
 see **ORIOIUS**
 see **ORIOIUS oriolus**
 see **HAEMATOPUS**
O. vulgaris 13 (189, 195).
 see **ASIO**
 see **ASIO otus**
O. vociferus vociferus 29 (67), 47 (336), 50 (33).

 see **APUS**
 see **FRINGILLA coelebs**
 see **ASTUR**
P. torquatus 13 (190, 196).
 see **COLUMBA**
P. haliaëtus 45 (327), 75 (199).
P. haliaëtus haliaëtus 39 (308), 47 (335), 50 (31).
 see **STERNA**
 see **STERCORARIUS**
P. caeruleus 45 (324), 53 (96), 64 (134).
 see **PORZANA**
 see **ACANTHIS carduelis, CARDUELIS carduelis**
P. domesticus 26 (57), 65 (305), 67 (72, 80), 71 (33) 75 (172), 85 (281, 291, 294, 295), 88 (66, 67, 71), 91, 93 (339), 96 (10), 100, 101, 108.

P. domesticus domesticus 75 (39, 60, 172).
P. petronia 13 (186, 195).
P. nivalis 14 (122).
 see **MOTACILLA cinerea**
P. cristatus 5 (124), 8 (18).
 see **IXOBRYCHUS minutus**
 see **PROCELLARIA**
 see **HYDROBATES**
P. marina hypoleuca 39 (430), 45 (327), 75 (178).
P. temminckii 13 (191, 196).
 see **ANAS, MARECA.**
 see **NEOPHRON**
P. cothurnix 4 (84).
P. coturnix 1 (7), 5 (70, 124).
P. perdix 96 (9).

	<i>P. rubra</i>	1 (7), 4 (84), 5 (70, 71, 123).
perdix	see PERDIX	
peregrinus	see FALCO	
PETRONIA	<i>P. petronia</i>	14 (127), 39 (436), 45 (326), 75 (245).
	<i>P. petronia maderensis</i>	27 (50).
petronia	see FRINGILLA, PASSER, PETRONIA.	
phaeopus	see NUMENIUS	
phaeopus	see NUMENIUS <i>phaeopus</i>	
PHAETON	<i>P. aethereus</i>	83 (88).
PHALACROCORAX	<i>P. carbo</i>	13 (194, 196), 14 (110), 39 (430), 45 (325), 75 (180).
PHALAROPUS	<i>P. fulvicarius</i>	14 (107), 39 (434), 45 (325), 58 (147), 75 (221, 222), 101.
	<i>P. hyperboreus</i>	14 (106).
PHASIANUS	<i>P. lobatus</i>	39 (434), 45 (325), 75 (221), 101.
	<i>P. colchicus</i>	5 (123), 8 (18), 65 (305), 67 (73, 80), 85 (281), 96 (9).
PHILOMACHUS	<i>P. pugnax</i>	45 (317, 328), 47 (335), 50 (32), 51 (30), 75 (214), 103 (6).
phocopus	see NUMENIUS	
PHYLLOSCOPUS	<i>P. collybita</i>	37 (409), 45 (320).
	<i>P. trochilus</i>	37 (409).
PICUS	<i>P. major</i>	1 (7), 4 (84), 5 (67, 120), 6 (99).
	<i>P. minor</i>	8 (19, 30).
pilaris	see TURDUS	
PLATALEA	<i>P. leucorodia</i>	6 (101, 107), 7 (91), 8 (34, 41), 13 (193, 196), 14 (107), 39 (431), 44 (281), 45 (315, 326), 75 (81, 188).
	<i>P. leucorodia leucorodia</i>	29 (63).
platyrhyncha	see ANAS	
platyrhyncha	see ANAS <i>platyrhyncha</i>	
platyrhynchos	see ANAS	
PLAUTUS	<i>P. alle</i>	75 (5, 227), 94 (1), 102, 104, 106.
PLECTROPHANES	<i>P. nivalis</i>	6 (96, 107), 7 (90), 8 (26, 41).
PLECTNOPHENAX	<i>P. nivalis</i>	13 (185, 195, 199), 39 (436), 45 (318, 325), 66 (60), 71 (32), 75 (9, 57, 243), 92 (485), 108.
	<i>P. nivalis nivalis</i>	47 (337), 50 (33).
PLEGADIS	<i>P. falcinellus</i>	75 (188).
PLOTUS	<i>P. alle</i>	45 (317, 325).
PLUVIALIS	<i>P. apricarius</i>	13 (191, 196), 75 (206), 77 (452).
	<i>P. varius</i>	13 (191, 196, 199).
pluvialis	see CHARADRIUS	
PODICEPS	<i>P. auritus</i>	5 (127), 39 (429), 45 (325), 47 (336), 50 (32), 75 (176).
	<i>P. caspius</i>	75 (175, 176).
	<i>P. cristatus</i>	75 (175).
	<i>P. griseigena</i>	75 (176).
	<i>P. nigricollis</i>	13 (195, 197), 39 (429), 45 (313, 325), 75 (175).
	<i>P. nigricollis nigricollis</i>	29 (61), 50 (32).
	<i>P. rubricollis</i>	13 (195, 197).
	<i>P. ruficollis</i>	45 (313).
podiceps	see PODILYMBUS	
PODILYMBUS	<i>P. podiceps</i>	29 (61), 39 (429), 45 (328), 75 (80, 176, 177).
polatzeki	see FRINGILLA	

- pomarinus** see STERCORARIUS
PORPHYRIO P. *alleni* 14 (96), 39 (433), 45 (324, 327).
 P. *caesius* 13 (192, 196).
PORPHYRULA P. *alleni* 75 (80, 201).
 P. *martinica* 75 (80, 201), 102 (4), 104 (114).
PORZANA P. *intermedia* 14 (95).
 P. *parva* 14 (95), 39 (432), 45 (326), 75 (203).
 P. *porzana* 75 (202).
 P. *pusilla intermedia* 39 (432), 45 (326), 75 (202).
porzana see PORZANA
pratensis see CREX
PROCELLARIA P. *cinerea* 58 (146).
 P. *diomedea* 58 (145, 147, 148), 70 (123).
 P. *diomedea borealis* 58 (145, 147, 148).
 P. *diomedea diomedea* 58 (145, 146, 148).
 P. *diomedea disputans* 58 (146).
 P. *diomedea edwardsi* 58 (145, 148).
 P. *diomedea flavirostris* 58 (145, 146).
 P. *flavirostris* 58 (147).
 P. *gravis* 58 (148).
 P. *hasitata* 58 (146).
 P. *pelagica* 75 (84).
 P. *puffinus* 4 (84), 58 (147).
 P. *puffinus mauretanicus* 58 (148).
PUFFINUS P. *anglorum* 6 (104, 107), 7 (91), 8 (39, 42), 13 (194, 197), 14 (99), 46 (4).
 P. *assimilis* 39 (147, 151), 46 (5), 64 (131), 75 (89), 88 (66), 108.
 P. *assimilis baroli* 39 (429), 46 (6, 8), 68 (111, 112), 75 (88, 89, 90), 85 (280), 86 (68), 96 (9).
 P. *assimilis godmani* 26 (14), 27 (51).
 P. *cinereus* 5 (127), 13 (194, 197).
 P. *diomedea borealis* 7 (31).
 P. *fuliginosus* 46 (4).
 P. *gravis* 45 (319, 327), 46 (6, 8), 51 (29, 30), 75 (179).
 P. *griseus* 45 (319, 327), 46 (4, 6, 7), 51 (29, 30), 75 (179, 180).
 P. *kuhlii* 39 (149, 150, 151, 153), 46 (6), 53 (91, 98), 64 (125), 88 (66, 68), 96 (16).
 P. *kuhlii borealis* 24 (45), 27 (14, 51, 65), 29 (60, 61, 62), 39 (142, 146, 153, 305, 436), 42 (127), 46 (6, 9), 60 (116), 95 (2, 3), 96 (16).
 P. *kuhlii edwardsii* 29 (62).
 P. *kuhlii flavirostris* 14 (97, 99), 24 (45).
 P. *kuhlii kuhlii* 14 (97), 29 (62), 39 (305, 306, 307).
 P. *major* 6 (103, 107), 7 (91), 8 (39, 42), 46 (6).
 P. *obscurus* 6 (104, 107), 7 (91), 8 (39, 40, 42), 13 (194, 197), 46 (5), 68 (111).
 P. *obscurus bailloni* 14 (99).

	<i>P. puffinus</i>	39 (151), 46 (4), 60 (116), 64 (125), 75 (88), 85 (279), 86 (68, 69) 88 (66), 101, 108.
	<i>P. puffinus puffinus</i>	27 (51), 39 (142, 147, 304, 307), 42 (127), 45 (313), 46 (6, 7), 71 (30), 75 (59, 87), 96 (9, 16).
puffinus	see PROCELLARIA, PUFFINUS.	
puffinus	see PUFFINUS puffinus	
pugnax	see PHILOMACHUS	
purpurea	see ARDEA	
pusilla	see CALIDRIS, PORZANA.	
PTERODROMA	<i>P. mollis feae</i>	27 (51).
PYRRHULA	<i>P.</i>	96 (16).
	<i>P. cineracea</i>	39 (421).
	<i>P. coccinea</i>	1 (7), 3 (413), 4 (53, 84), 5 (67, 68, 71, 115), 6 (97, 108), 7 (92), 8 (19, 28), 13 (185, 195), 75 (165).
	<i>P. europea</i>	5 (115, 116), 6 (108), 8 (19).
	<i>P. griseiventris</i>	39 (421).
	<i>P. kurilensis</i>	39 (421).
	<i>P. murina</i>	6 (97, 105, 107, 108), 7 (90, 92), 8 (19, 28, 41, 42), 9 (279), 11 (5), 13 (185, 195, 200), 14 (83), 14 bis, 15 (98), 18 (118), 25 (6, 7, 8, 9, 10), 26 (57), 30, 33, 33 bis, 39 (421, 427), 52 bis, 71 (25, 34), 75 (169), 78, 83 bis, 96 (16), 110 (7), 112.
	<i>P. pyrrhula</i>	39 (150, 153, 421), 45 (322), 53 (91, 95), 63 (83), 88 (67, 71), 96 (9, 16).
	<i>P. pyrrhula cassini</i>	29 (79).
	<i>P. pyrrhula coccinea</i>	39 (422).
	<i>P. pyrrhula europaea</i>	39 (141, 421, 422, 423).
	<i>P. pyrrhula murina</i>	14 (125), 27 (14), 29 (78, 79), 39 (420, 421, 422, 423, 424), 42 (132), 56 (186), 60 (117, 119), 63 (82, 84), 64 (131), 75 (19, 74, 164), 77 (452), 80 (194), 83 (87), 85 (281, 290, 294), 88 (67), 96 (10, 17), 97 (10), 105, 112.
	<i>P. pyrrhula pyrrhula</i>	39 (141, 421, 422, 423).
	<i>P. vulgaris</i>	4 (52, 53), 6 (98), 8 (29), 25 (7, 8, 10), 26 (57).
pyrrhula	see PYRRHULA	
pyrrhula	see PYRRHULA pyrrhula	
querquedula	see ANAS	
ralloides	see ARDEOLA	
RALLUS	<i>R. aquaticus</i>	56 (185), 75 (202).
RECURVIROSTRA	<i>R. avosetta</i>	45 (317, 328), 75 (220), 103 (4).
REGULUS	<i>R.</i>	53 (96).
	<i>R. cristatus</i>	1 (7), 4 (84), 5 (69, 119), 6 (96, 106), 7 (90), 8 (25, 41), 13 (187, 195), 75 (146, 147).
	<i>R. cristatus azoricus</i>	10 (454), 29 (73).

- R. ignicapillus madeirensis* 27 (51), 57 (8).
R. ignicapillus teneriffae 57 (8).
R. madeirensis 8 (25).
R. regulus 39 (150, 151, 152, 153), 45 (320, 323), 53 (91, 93, 95, 97, 98), 55 (467), 57 (1, 8), 63 (83), 71 (24), 73, 75 (60, 149), 85 (288), 86 (68), 88 (67, 71, 72), 91, 92 (485), 96 (14, 16), 97 (6), 101, 108.
R. regulus anglorum 75 (148).
R. regulus azoricus 14 (80, 119), 24 (48), 27 (14), 25 (9), 29 (72, 73, 74), 39 (142, 340, 341, 342), 42 (131), 57 (2, 3), 60 (116), 63 (82), 64 (129), 75 (26, 146, 147, 148, 149), 83 bis, 85 (281, 287, 294), 88 (6, 7), 96 (10, 16).
R. regulus inermis 29 (73, 74), 39 (142, 340, 341, 342), 42 (131), 57 (2, 3), 63 (82), 64 (129), 75 (38, 147, 148, 149), 85 (281, 287, 294), 88 (67), 96 (10, 16).
R. regulus regulus 39 (341, 342), 75 (146).
R. regulus sancta-mariae 57 (2, 3), 63 (82), 75 (149), 85 (281, 294), 88 (67), 96 (10).
R. regulus teneriffae 39 (142), 96 (16).
regulus see REGULUS
regulus see REGULUS *regulus*
ridibundus see HYDROCOLOEUS, LARUS.
ridibundus see HYDROCOLOEUS *ridibundus*, LARUS *ridibundus*.
risorius see TURTUR
 RISSA
R. tridactyla 6 (103, 107), 7 (91), 8 (38, 42), 13 (194, 197), 39 (434), 45 (325), 64 (131), 75 (81, 225), 83 bis.
R. tridactyla tridactyla 47 (337), 50 (31).
R. tridactylus 14 (102).
 see BUTEO *buteo*
 see ERYTHACUS, MOTACILLA, SYLVIA.
rubecula see ERYTHACUS *rubecula*
rubra see PERDIX
rubricollis see PODICEPS
rubripes see ANAS
rufa see ALECTORIS, CACCABIS.
rufa see ALECTORIS *rufa*
rufescens see CALANDRELLA
ruficollis see PODICEPS
rufus see CACCABIS
rustica see HIRUNDO
rustica see HIRUNDO *rustica*
rusticola see SCOLOPAX
rusticola see SCOLOPAX *rusticola*
ruticilla see SETOPHAGA

sabini see YEMA
sanctae-mariae see REGULUS *regulus*
sandvicensis see STERNA
sandvicensis see STERNA *sandvicensis*

SAXICOLA	<i>S. oenanthe</i>	6 (96, 106), 7 (90), 8 (25, 41), 13 (188, 195).
	<i>S. oenanthe leucorrhoea</i>	14 (117).
	<i>S. oenanthe oenanthe</i>	14 (117).
<i>scandiacae</i>	see NYCTEA	
<i>schioleri</i>	see OENANTHE <i>oenanthe</i>	
<i>schmitzi</i>	see MOTACILLA <i>boarula</i> , MOTACILLA <i>cinerea</i> , TYTO <i>alba</i> .	
<i>schintzi</i>	see CALIDRIS <i>alpina</i>	
SCOLOPAX	<i>S. gallinago</i>	1 (7), 4 (84), 5 (70, 125).
	<i>S. rusticola</i>	1 (7), 4 (84), 5 (70, 125), 6 (101, 107), 7 (97), 8 (35, 41), 13 (191, 196), 14 (80, 105), 24 (47), 39 (144, 149, 151, 152, 153), 45 (320, 323), 53 (98), 64 (131), 75 (38, 60, 113, 209), 85 (280, 285), 87, 88 (67, 69), 89, 91, 96 (9), 97 (9), 101, 107 (45), 108, 110 (5).
	<i>S. rusticola rusticola</i>	27 (51), 29 (68), 39 (142, 316, 438), 42 (129), 63 (82, 83), 75 (59), 96 (16).
SERINUS	<i>S. canaria</i>	60 (116), 64 (130), 85 (281, 289, 290, 294), 86 (68), 88 (66, 67, 71), 92(485), 93 (339), 100 (1), 101, 108.
	<i>S. canaria canaria</i>	14 (124), 24 (49), 27 (14, 51), 29 (80), 37 (401-410), 63 (81, 85).
	<i>S. canaria serinus</i>	37 (401-410).
	<i>S. canarius</i>	8 (29, 41), 13 (186, 195), 22 (84), 26 (57), 39 (150, 151, 152, 153), 45 (322, 323), 53 (97), 55 (470), 71 (23), 75 (170), 96 (10, 14), 97 (6).
	<i>S. canarius canarius</i>	39 (142, 424, 425), 42 (132), 75 (39, 42, 59, 170), 83 bis, 95 (2, 3, 4), 96 (16).
	<i>S. canarius serinus</i>	39 (424).
	<i>S. hortulanus</i>	6 (98, 107), 7 (90).
	<i>S. serinus canaria</i>	14 (80).
<i>serinus</i>	see FRINGILLA, SERINUS.	
<i>serinus</i>	see SERINUS <i>canaria</i> , SERINUS <i>canarius</i> .	
<i>serrator</i>	see MERGUS	
SETOPHAGA	<i>S. ruticilla</i>	77 (452), 82 (195), 83 (88).
<i>skua</i>	see CATHARACTA, STERCORARIUS.	
SOMATERIA	<i>S. mollissima</i>	14 (109), 39 (432), 45 (327), 75 (197).
SQUATAROLA	<i>S. squatarola</i>	14 (103), 45 (325), 47 (335, 338), 50 (31), 75 (206).
	<i>S. squatarola squatarola</i>	39 (315).
<i>squatarola</i>	see SQUATAROLA	
<i>squatarola</i>	see SQUATAROLA <i>squatarola</i>	
<i>sparverius</i>	see FALCO	
SPATULA	<i>S. clupeata</i>	64 (126).
<i>spatzi</i>	see CHARADRIUS <i>alexandrinus</i>	
<i>spinoletta</i>	see ANTHUS	
<i>spodiogena</i>	see FRINGILLA	
<i>spodiogenys</i>	see FRINGILLA <i>coelebs</i>	
<i>sponsa</i>	see AIX	
<i>stagnatilis</i>	see TOTANUS, TRINGA.	
<i>stellaris</i>	see ARDEA, BOTAURUS.	

- stellaris* see BOTAURUS *stellaris*
stellata see GAVIA
 STERCORARIUS *S. longicaudus* 45 (319), 5 (29).
 S. parasiticus 71 (29), 75 (222).
 S. pomarinus 75 (222).
 S. skua 66 (59).
 STERPSILAS *S. interpres* 6 (100, 107), 7 (91), 8 (33, 41), 13 (191, 196).

 STREPTOPELIA *S. turtur* 75 (229).
 STERNA *S.* 45 (317).
 S. cantiaea 14 (101).
 S. dougallii 6 (103, 107), 7 (91), 8 (33, 42), 13 (195, 197), 14 (101), 39 (146, 149, 151, 154, 324, 326), 53 (98), 64 (129), 71 (29, 34), 75 (124, 125, 126), 85 (280), 88 (66), 101, 108.
 S. dougallii dougallii 29 (69), 39 (325), 42 (130), 96 (10).
 S. fluviatilis 6 (102, 103, 107), 7 (91), 8 (37, 38), 14 (100), 75 (124).
 S. fuliginosa 14 (101).
 S. fuscata 39 (152), 45 (328), 75 (227).
 S. fuscata fuscata 39 (434).
 S. hirundo 1 (7), 4 (84), 5 (70, 71, 126), 8 (42), 13 (194, 197), 39 (149, 151, 152, 153, 154, 323, 324, 325, 326), 42 (129), 45 (317), 51 (29), 53 (91, 98), 60 (116), 64 (129), 71 (29), 75 (120, 121, 123, 125, 247), 84 (4, 5), 85 (280), 86 (68), 88 (68, 69), 96 (16), 98 (1), 101, 108.
 S. hirundo hirundo 24 (46), 27 (14, 51), 29 (69), 39 (142, 146), 47 (334, 338), 50 (31), 75 (38), 96 (10, 16).
 S. macrura 45 (317, 319).
 S. paradisaea 50 (29, 30), 75 (123, 226).
 S. sandvicensis 39 (434), 45 (325), 75 (226), 80 (196) 101.

 STRIX *S. sandvicensis sandvicensis* 27 (51).
 S. aluco 75 (137, 248).
 S. flammea 4 (83), 5 (67, 115), 6 (94, 106), 7 (90), 8 (22, 41), 13 (189, 195), 14 (113).

 STURNUS *S. vulgaris* 1 (7), 4 (84), 5 (69, 119), 6 (93, 107), 7 (90), 8 (30, 41), 13 (118, 195), 26 (57), 39 (150, 151, 152, 153, 154), 45 (322), 53 (91, 96), 88 (67, 70), 91, 92 (485), 96 (9, 14, 16), 97 (7), 100 (2), 101, 108.
 S. vulgaris granti 14 (80, 127), 22 (43), 24 (49), 25 (9), 27 (14), 29 (77), 39 (141, 346), 42 (123, 131), 60 (116, 119), 61 (127), 63 (81), 64 (130), 75 (6, 39, 59, 79, 153, 154, 157), 83 bis, 85 (281, 294), 86 (68), 95 (4), 96 (10).

	<i>S. vulgaris vulgaris</i>	14 (127), 29 (77), 39 (346, 347, 348), 63 (81, 83), 75 (156, 243).
SULA	<i>S. bassana</i>	14 (110), 39 (430), 45 (325), 56 (184) 65 (305), 66 (49), 67 (75, 81), 108. 75 (250), 77 (451), 83 (88).
	<i>S. leucogaster</i>	75 (180).
	<i>S. sula</i>	
sula	see SULA	
sulphurea	see MOTACILLA	
superbus	see ERYTHACUS <i>rubecula</i>	
SYLVIA	<i>S. atricapilla</i>	1 (7), 4 (84), 5 (119), 6 (95, 106), 7 (90), 8 (24, 41), 13 (187, 195, 199), 14 (80, 118), 22 (586), 39 (144, 150, 151, 152, 153, 154), 42 (124), 45 (323), 48 (124), 53 (91, 93, 96, 97, 98), 54 (101, 107), 60 (116), 64 (129, 134), 75 (144, 242), 85 (294), 88 (67, 71), 91, 96 (10, 14, 16), 97 (6), 100 (2) 101, 108. 69 (14), 71 (23, 34), 75 (38, 59, 144, 242), 83 bis. 85 (281, 286, 287, 284), 86 (68). 27 (64).
	<i>S. atricapilla capirote</i>	27 (64).
	<i>S. atricapilla heinekeni</i>	14 (119), 27 (39, 51, 64), 29 (75), 39 (142, 337, 339), 48 (125), 54 (101), 66 (60).
	<i>S. atricapilla obscura</i>	27 (64), 54 (102, 107), 75 (144, 145), 85 (294), 96 (16).
	<i>S. conspicilata</i>	45 (324).
	<i>S. conspicilata bella</i>	27 (51).
	<i>S. heinekeni</i>	14 (119).
	<i>S. melanocephala</i>	45 (324).
	<i>S. rubecula</i>	1 (7), 5 (69).
TACHYPETES	<i>T. aquila</i>	13 (194, 197).
TADORNA	<i>T. tadorna</i>	75 (198).
tadorna	see TADORNA	
tenerifae	see REGULUS <i>ignicapillus</i> , REGULUS <i>regulus</i> .	
temminckii	see PELIDNA	
tenuirostris	see NUMENIUS	
testacea	see EROLIA	
teydea	see FRINGILLA	
THALASSIDROMA	<i>T.</i>	5 (70).
	<i>T. bulwerii</i>	1 (7), 4 (84), 5 (71, 127), 13 (194, 197). 5 (71).
	<i>T. magnus</i>	6 (104, 107, 108), 7 (91, 92), 8 (19, 40, 42), 13 (194, 197).
	<i>T. wilsoni</i>	42 (122). 6 (93, 106), 7 (90), 8 (21, 41), 13 (189, 196).
TINNUNCULUS	<i>T.</i>	
	<i>T. alaudarius</i>	see CERCHNEIS, CERCUNEIS, FALCO.
tinnunculus	see CERCUNEIS <i>tinnunculus</i> , FALCO <i>tinnunculus</i> .	
tinnunculus	see FRINGILLA	
tintillon	see FRINGILLA <i>coelebs</i>	
tintillon	see ALCA	
torda	see PALUMBUS	
torquatus	see PALUMBUS	
TOTANUS	<i>T. erythropus</i>	75 (214).
	<i>T. flavipes</i>	75 (80, 215).

- T. fuscus** 4 (84), 5 (70, 125), 13 (191, 196), 14 (104), 75 (214).
T. littoreus 14 (104).
T. nebularius 75 (214).
T. stagnatilis 75 (216, 246).
T. totanus 75 (214).
totanus see TOTANUS, TRINGA.
tridactyla see RISSA
tridactyla see RISSA *tridactyla*
tridactylus see LARUS, RISSA.
TRINGA
T. 86 (68).
T. canuta 13 (191, 196, 199).
T. canutus 14 (105).
T. erythropus 39 (433), 45 (328), 47 (334), 50 (32), 101.
T. flavipes 39 (152, 315), 45 (328), 47 (336), 50 (33), 51 (30), 84 (7).
T. fuscicollis 14 (123).
T. glareola 66 (56), 75 (215), 84 (1), 103 (4).
T. hypoleucos 66 (57), 75 (215), 84 (2), 101, 103 (6), 108.
T. macularia 66 (57), 84 (2, 3).
T. maritima 6 (101, 107), 7 (91), 8 (35, 41), 14 (105, 128).
T. melanoleuca 85 (280, 285).
T. minuta 14 (105).
T. nebularia 39 (433), 45 (328), 66 (57), 84 (9), 101.
T. ochropus 66 (56), 75 (216), 84 (7).
T. stagnatilis 66 (57).
T. totanus 47 (335, 338), 50 (32), 51 (29).
trocax see COLUMBA
TROCAZA **T. bouvryi** 5 (123).
T. laurivora 5 (123).
trochilus see PHYLLOSCOPUS
TROGLODYTES **T. troglodytes** 77 (452), 81 (194), 83 (88), 88 (72).
troglodytes see TROGLODYTES
tschusii see CARDUELLIS *carduelis*
TURDUS
T. 66 (60).
T. iliacus 13 (188, 195).
T. merula 1 (7), 4 (52, 84), 5 (69, 71, 119), 6 (95, 106), 7 (90), 8 (23, 41), 13 (188, 195), 14 (116), 26 (57), 39 (150, 151, 152, 153, 154), 45 (323), 53 (91, 96, 98), 63 (83), 75 (137), 85 (294), 88 (67, 70, 72), 91, 92 (485), 96 (2, 14, 16), 97 (6), 101, 108.
T. merula agnetae 85 (294).
T. merula azorensis 14 (80, 116), 24 (48), 25 (9), 27 (14), 29 (76), 39 (142, 332, 334, 440), 42 (130), 60 (116), 63 (83), 64 (129), 71 (23), 75 (38, 59, 139), 83 bis, 85 (281, 285), 96 (10, 16).
T. merula cabreræ 14 (116), 27 (51), 29 (76), 39 (142, 332), 85 (294), 96 (16).

	T. <i>merula</i> mauretanicus	39 (332).
	T. <i>merula</i> <i>merula</i>	39 (332, 334), 75 (139).
	T. <i>mustelinus</i>	14 (115), 39 (436), 45 (323).
	T. <i>pilaris</i>	47 (337), 50 (33), 51 (29), 75 (240).
	T. <i>viscivorus</i>	13 (188, 195), 14 (115), 39 (436), 45 (326), 75 (239).
turricola	see COLUMBA	
TURTUR	T. <i>auritus</i>	13 (190, 196).
	T. <i>risorius</i>	14 (94).
turtur	see COLUMBA, STREPTOPELIA.	
TYTO	T. <i>alba</i>	27 (14), 39 (435), 45 (325), 75 (137, 231, 232).
	T. <i>alba</i> <i>alba</i>	75 (231).
	T. <i>alba</i> <i>ernesti</i>	75 (231).
	T. <i>alba</i> <i>guttata</i>	75 (231).
	T. <i>alba</i> <i>schmitzi</i>	27 (51).
unicolor	see APUS	
unicolor	see APUS <i>unicolor</i>	
UPUPA	U. <i>epops</i>	6 (99, 107), 7 (90), 8 (30, 41), 13 (184, 195), 14 (114), 39 (435), 45 (326), 66 (60), 77 (451).
	U. <i>epops</i> <i>epops</i>	27 (51), 75 (235).
URIA	U. <i>lomvia</i> <i>lomvia</i>	75 (228, 248).
urbica	see CHELIDON, DELICHON.	
VANELLUS	V. <i>cristatus</i>	7 (91), 8 (32, 41), 13 (191, 196).
	V. <i>vanellus</i>	14 (103), 39 (315), 45 (317, 326), 47 (335), 50 (32), 53 (93), 65 (307), 66 (53), 67 (79, 82), 75 (204).
vanellus	see VANELLUS	
varius	see PLUVIALIS	
virginanus	see COLINUS	
viscivorus	see TURDUS	
vociferus	see CHARADRIUS, OXYECHUS.	
vociferus	see OXYECHUS <i>vociferus</i>	
vulgaris	see BUTEO, OTUS, PYRRHULA, STURNUS.	
vulgaris	see STURNUS <i>vulgaris</i>	
wilsoni	see THALASSIDROMA	
XEMA	X. <i>sabini</i>	56 (185).
zimmermannoe	see BUTEO <i>buteo</i> .	



Fig. 7. — *Buteo buteo harterti*




Fig. 8. — *Serinus canarius canarius*

ADDENDA

Publications not included in the index. The enumeration corresponds to that of the chronological list.

- 92 bis THALMANN, E. (1977) Von Vögeln auf den Azoren. *Vogel Heimat* 48 (1): 15-16.
- 99 bis HUDSON, R. (1977) Charadrius semipalmatus in the Azores. *Bull. B. O. C.* 97 (4): 135.
- 112 KING, W. B. (1981) Endangered Birds of the World. U. I. C. N. — I. C. B. P. *Red Data Book. Vol. 2: Bird* Smithsonian Inst. Press.
- 113 HARTOG, J. C. den & M. S. S. LAVALEYE (1981) Bird observations in the Azores (12 Sept. — 1 Nov. 1979) *Bocagiana, Mus. Mun. Funchal* 56: 19 p.
- 114 VAN IMPE, J. (1981) Note concernant les effectifs du Puffin cendré (*Calonectris diomedea*) aux îles Açores. *ALAUDA* 49 (4): 307.
- 115 BRIEN, Y., A. BESSEC & J. - Y. LESOUEF (1982) Observations du Bouvreuil et du Pigeon ramier aux Açores. *L'Oiseau et R. F. O.* 52 (1): 87-89.